

tmr液压开仓搅拌机 养殖场饲草粉碎拌料机厂家

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | tmr液压开仓搅拌机 养殖场饲草粉碎拌料机厂家 |
| 公司名称 | 济宁庞泰机械有限公司 |
| 价格 | 20500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:庞泰 型号:PT-SLC 产地:山东曲阜 |
| 公司地址 | 曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内 |
| 联系电话 | 0537-4568519 17562041996 |

产品详情

全日粮饲料混合机使用搅拌箱体和机架组成的饲料搅拌机。为了能够正常运行，机械必须用减速电机驱动，减速电机必须有足够的功率，能够驱动满载饲料的饲料搅拌机。

该设备适用于制备动物饲料的机器，它的功能是装在、切割、混合各类饲料的原料，得到奶牛和畜牧养牛、羊、马、等适合的TMR全混合饲料。配合提升机构或人工喂入等形式通过搅拌箱体内的搅龙完成切割、揉搓等工艺搅拌，将粗、细饲料排入运输车上输送到养殖场地。

* 采用卧式结构，能将各种干草、青贮等直接进行混合搅拌，充分利用各种饲草及农作秸秆，不破坏纤维质成分使饲料的能量效率化。

* 提高饲养场生产管理水平和生产效率，降低工人劳动强度。

* 自动称重系统，方便您随时查看物料重量，做到合理配料。

* 饲料经合理配方，可实现营养均衡，提高奶质和产量。

*改善饲养环境，提高饲养场空间利用率。

* 即适合于大中型饲养场，也适合于农家规模饲养场。

设计特点：

- * 双动力搅龙设计独特，保护饲料营养结构;
- * 搅拌速度快，饲料蓬松，混合均匀度高;
- * 刀片由特种钢制成，经特殊硬化处理更抗磨损。

TMR全日良混合搅拌机工作原理

全混合日粮搅拌机主要有一个或两个绞龙组成，螺旋绞龙分为左旋和右旋。在混切搅拌时，物料从箱体两端各个方位同时向搅拌机中间位置旋切搅拌。绞龙螺旋体上每个螺旋导程装有动刀片，与饲料搅拌机中心线位置上的固定齿作切割工作，将通过的各种纤维性草料，秸秆进行切割搅拌，从而达到粉碎混合均匀的全混合日粮喂养效果。

TMR搅拌机的常见问题有以下四种情况

一、搅拌机不上料：

(1) 长久不用的设备不上料，是因为排风袋积尘造成的排风不畅，清洗排风袋或者更换新的排风袋即可正常使用。

(2) 进料大斗生锈造成进料不畅，使用磨砂纸对大斗内部打磨除锈，直到没有铁锈为止

。

二、搅拌不均匀：

TMR搅拌机搅拌不均匀是由于搅拌桶内部铁锈造成，取500kg左右玉米粒，TMR搅拌机报价，无需粉碎，从辅料进料斗倒入开始搅拌，搅拌大约1-2小时，直至搅拌桶内明亮无铁锈即可正常使用。

三、开机跳闸：电机受潮或者电源线松动缺项导致，检查电源线是否松动，将电机卸掉放置在干燥通风处1-2天，即可正常使用。

四、TMR搅拌机内部异响：将电机上的三角带去掉，用手转动搅拌机下端的皮带轮，同时打开放料门，观察蛟龙是否擦外管，TMR搅拌机生产厂家，如果蛟龙问题，请联系厂家；如果蛟龙不摩擦外管，检查是否轴承损坏，更换新轴承即可。