

# 厂家供应CLDR100匠奥电采暖热水锅炉

产品名称	厂家供应CLDR100匠奥电采暖热水锅炉
公司名称	石家庄法尔伦科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:匠奥 型号:100KW 供暖面积:1000平米
公司地址	石家庄经济技术开发区南延路8号天山创谷大厦909室（注册地址）
联系电话	0311-88876587 18931987180

## 产品详情

### CLDR立式匠奥常压电热水锅炉

#### 一、匠奥电热水锅炉性能特点：

##### 独特的内部结构设计

匠奥常压电热水锅炉产品在国家的锅炉免检范围内，即无须办理锅炉使用证，更加保证了水热量的优质。电热管与炉体与法兰连接，利于更换、维修和保养。

- 1、全自动微电脑控制器，一次调试设定，不再需要专人值守，即可在预先设定的多个时间段自动工作运行，减少热损，节约能源，降低使用成本。
- 2、数字液晶显示屏，全中文操作菜单，动画图形显示运行状态，操作轻松方便，可根据用户要求在30-90 之间任意调节水温，向供暖系统供热或为用户提供热水。
- 3、全自动步进式加热方式，采用逐级加载或减载设计，调节平衡负荷，减少对电网的冲击，保护加热元件，延长其使用寿命。
- 4、具有短路、过载、漏电、缺相、电压异常、温度传感器异常、水位传感器异常、二次过热等故障报警功能，报警提醒用户并停止加热，保证匠奥锅炉系统正常安全运行，同时自动记忆故障，方便查看维修。
- 5、加热装置选用陶瓷电加热管，表面负荷比金属加热管低数倍，故使用寿命较长，热效率高达99%。
- 6、陶瓷电加热管，外有无缝钢管做补套，先进的水电分离结构，耐压强度大，安全系数高，不受水垢影

响，加热管寿命更长，同时方便检修，可在不用放水的情况下更换加热管。

7、自动跟踪检测循环泵，根据出水温度变化可控制循环泵启动、关闭、达到采暖或洗浴系统循环的要求。

8、匠奥锅炉炉体与电控制装置完美组合，实现机电一体化，即减少占用空间又安装简单，美观实用。

9、采用新型保温材料，减少锅炉本身的自动散热，保证了锅炉运行过程中和停机后的自动保温效果，有效的降低了热损。

10、内胆经过特殊处理，确保出水洁净、卫生。

11、无污染、无噪音，绿色环保。

12、进口彩板包装、美观大方，永不锈蚀。

13、匠奥锅炉可在热水状态和采暖状态任意转换，工作状态一目了然。数字显温、控温、超温、防冻保护等自动控制功能一应俱全，可在30—90℃之间超宽范围内任意设定水温，并可自控热水泵或电磁阀工作，向采暖系统供热或为用户提供热水。

14、与蓄热水箱配套使用可组合成蓄热式匠奥电锅炉。利用晚间峰谷电加热，减少运行费用。

15、采用优质保温材料，大限度减少锅炉本身的热损失。其转换效率可达到98%。

16、锅炉整机出厂，结构紧凑，安装简便。只需接通水、电、气即可投入运行。

17、功能用途：本锅炉适用于宾馆、学校、医院等单位供暖洗浴；与冷水机组配套，组成冷暖中央空调系统，提供24小时卫生热水、采暖工程；与蓄热水箱配套，可组成蓄热式电锅炉，降低运行相对其他燃料更环保，利用低谷电可大大地节约设备的运行成本。

## 二、产品扩展功能

1、通过配置PROBRS-DP接口和想应通讯软件，可实现集中和远程监控，锅炉运行参数及负载变化。

2、可以组成多台锅炉网络，根据负荷变化自动选择匠奥锅炉运行台数。

3、触摸屏人机界面，可以形象直观显示和设定参数，实现报警提示进行工作制式转换，工作状态监控选装。

4、进口名牌，保证锅炉的高品质。

5、具有独特的设计，保证锅炉安全可靠、经济高效。

三、适用范围：房间取暖、集中供热、地暖、小区集中供暖、辅助空调供热、配合太阳能提供热水、热水供应、化工厂反应液加热、混凝土养护、（休闲美容会所）桑拿洗浴、木地板加工工业锅炉  
生物化工 航空航天 食品加工 服装机械 酒店 水龙头使用，如浴缸、花洒、洗手盆及厨房。

匠奥热水锅炉主要有采暖和洗浴两种用途。匠奥热水锅炉通过热水循环泵循环保温水箱的热水，周而复始把水箱的热水加热，可以实现洗浴目的；热水锅炉通过热水循环泵循环暖气管道的热水，通过散热器（暖气片）可以达到人们采暖的要求；热水锅炉和热水循环泵配合换热器可以实现洗浴和采暖的双重功能。

匠奥电采暖热水锅炉、电采暖热水炉、壁挂炉、电磁感应采暖热水炉、电蒸汽发生器、燃油燃气采暖热水锅炉、燃油燃气蒸汽发生器、蒸汽锅炉、冷凝模块炉、壁挂炉、全预混铸铝模块炉、燃烧机、水处理等设备，技术咨询、厂家报价、加盟经营、维修保养请联系我们，我们必将竭诚为您提供可靠的设备与服务。