## 工字钢生产厂家 圣宇祥实力厂家 阜阳工字钢

产品名称	工字钢生产厂家 圣宇祥实力厂家 阜阳工字钢
公司名称	安徽圣宇祥金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区淝河路与采石路交口E2区129号
联系电话	18788845679

## 产品详情

工字钢的型号一般是根据高度来确定,一般有20#、25#、30#、36#、40#、45#等几种型号,型号表示的高度单位是厘米。

工字钢的受力分布是有其特征的,一般来讲,工字钢生产厂家,工字钢下表面受集中荷载的作用,集中荷载作用在工字钢长度的中间位置。而工字钢的上表面,工字钢售价,无论是主梁还是次梁,均是承受均布荷载。做主梁用的工字钢的上表面也近似为承受均布荷载。理论上讲,工字钢高度越低,承载能力越低,然而,长度和承载能力并不成比例增加,超过一个临界值(一般认为是8m)。用于静载试验的工字钢一般的长度是8到12米,和高度要匹配。

为防止因材料缺陷、工作偏差和外力突然增大而引起的后果,在土木和机械工程设计中应考虑梁系数。

影响工字钢系数的因素有哪些?

- 1、失效形式是否清晰,是否为静载失效和疲劳失效,是否为判据和断裂判据。
- 2、强度准则是否合理是应力准则和寿命准则。
- 3、所采用的计算方法是否准确。
- 4、生产过程中的质量控制是否严格。
- 5、工字钢本身的重要性和可靠性要求。对于机组数量较少、未来负荷增加的机器,应采用所有因素。

工字钢也称钢梁,是截面为工字形的长条钢材。其规格以腰gao(h)\*腿宽(b)\*腰厚(d)的毫数表示,如"工160\*88\*6",即表示腰高为160毫米,腿宽为88毫米,阜阳工字钢,腰厚为6毫米的工字钢。工字钢的规格也可用型号表示,型号表示腰高的厘米数,如工l6#。腰高相同的工字钢,工字钢哪家好,如有几种不同的腿宽和腰厚,需在型号右边加abc予以区别,如32a#32b#32c#等。工字钢分普通工字钢和轻型工字钢,热轧普通工字钢的规格为1063#。经供需双方协议供应的热轧普通工字钢规格为12-55#。工字钢广泛用于各种建筑结构、桥梁、车辆、支架、机械等。

工字钢生产厂家-圣宇祥实力厂家-阜阳工字钢由安徽圣宇祥金属材料有限公司提供。安徽圣宇祥金属材料有限公司(www.ahsyxjc.com)是从事"角钢、槽钢、工字钢、方管"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:李经理。