化工粉包装机厂家 山东化工粉包装机 瑞利技术

产品名称	化工粉包装机厂家 山东化工粉包装机 瑞利技术
公司名称	无锡市瑞利技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市钱桥工业园锦溢路22号
联系电话	13812005190

产品详情

定量包装机的用途广泛,可以在各个领域发挥它的作用,今天要介绍的就是它在化工领域的作用,化工粉包装机厂家,下面就一起来了解定量包装机在化工包装中的特点与作用。与物料接触部分采用不锈钢制作,抗腐蚀性强、卫生标准高、设备用寿命长。独特的动力设计,传动部件少,配有平台支架安装、维护非常方便,采用单螺旋可调变频控制方式,具有自动快、中、慢、三速投料,计量精度更高。双秤可设定交替、叠加工作。可方便不同模式操作,定量范围、精度高、计量速度快。

20种不同包装重量预存,满足多种计量包装的要求,方便快捷调出配方。选用气件和气动元件配置,确保设备稳定可靠运行。可根据物料的特性,加防尘罩和除尘装置。

基本性能

应用范围:含气量大的各类粉料,抽气后使得包装袋便于后续站立缝/封口和便于码垛

适用物料:各类高含气粉料,如红薯淀粉,锂电行业,化工行业含气粉料

包装特性: 25-50公斤/包, 120包~150包/小时, 精度为每包±0.2%

I环境要求

工作条件:温度-10~40;相对湿度<95%(无凝露)

供电要求:三相四线AC380V和单相AC220V/80W

功率明细:绞龙1.5kW,输送机0.75kW,缝口机0.55kW,折边机0.40kW

压缩气压: 0.5MPa~0.6MPa, 耗气量1.2 m3/h

除尘对接:风压0.01bar,每小时540m3的风量

定期要检查包装秤各部位螺钉,山东化工粉包装机,以免有松动现象;同时注意电器部分的仿水、仿潮、仿腐、仿鼠;电控箱内及接线端子需保持干净,以仿包装秤电气故障。需要停机的话,化工粉包装机生产厂,应使包装秤两热封辊处于张开的位置,以仿烫坏包装材料;还有设备各齿轮啮合处、带座轴承注油孔及各运动部件,要定期加注机油润滑。该定量包装机减了工人的工作负担,化工粉包装机厂,它带有移动脚轮,方便在不同区域内作业,对包装袋材质要求不高,通用性比较强,因此在粮食、肥料、饲料、树脂颗等个行业应用广,企业的包装。

化工粉包装机厂家-山东化工粉包装机-瑞利技术由无锡市瑞利技术开发有限公司提供。无锡市瑞利技术开发有限公司(www.wuxiruili.com)位于江苏省无锡市钱桥工业园锦溢路22号。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前无锡市瑞利在多功能包装机中享有良好的声誉。无锡市瑞利取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。无锡市瑞利全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。