

# 江苏订做五金振动盘 艾克斯设备按需定制 南通五金振动盘

产品名称	江苏订做五金振动盘 艾克斯设备按需定制 南通五金振动盘
公司名称	深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司昆山分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市水秀路1415号
联系电话	15921591628

## 产品详情

昆山市艾克斯自动化技术开发有限公司隶属于深圳艾克斯自动化控股子公司，是专业从事振动盘、非标自动化设备和各种精密组件的研究、开发、设计、制造、销售及售后服务为一体的高科技型企业。

在五金、电子、汽车、钟表、电池、食品、连接器、微电机马达、化妆品、医疗器械等行业有着良好的信誉以及优质的服务，多年来在业界得到了优质的好评，江苏订做五金振动盘，也赢得了客户的信任。

振动盘的初步调整步骤，做好安全无忧

- (1)确认振动本体位于盘面确实锁固
- (2)将控制器按钮调至中间位置
- (3)将电源打开，江苏五金振动盘报价，查看振动盘输送速度是否达到要求
- (4)若没有达到要求，将锁付弹片之固定螺丝松脱任意一支，查看振动速度变化
- (5)若松脱弹片固定螺丝，振动速度变快，则表示弹片过厚，适度减少弹片数量或厚度后，江苏五金振动盘哪家好，再进行步骤(4)，再次调试
- (6)反之则适度增加弹片或厚度后，再进行步骤(4)，再次调试
- (7)若步骤(4)的调整，振动速度变化不大时，则表示已完成弹片调整
- (8)电磁铁要对齐，间隙在 1---1.5mm，间隙要平行

昆山市艾克斯自动化技术开发有限公司隶属于深圳艾克斯自动化控股子公司，是专业从事振动盘、非标自动化设备和各种精密组件的研究、开发、设计、制造、销售及售后服务为一体的高科技型企业。

在五金、电子、汽车、钟表、电池、食品、连接器、微电机马达、化妆品、医疗器械等行业有着良好的信誉以及优质的服务，多年来在业界得到了优质的好评，也赢得了客户的信任。

震动盘自动化送料机属于两轴联动，独立两维坐标运动的数字控制。过流、过压、过热的保护。自动化送料机可以实现断点继续加工功能。那么如何安全使用震动盘自动化送料机的吊索具呢？

一、确定作业方案起重作业是一项技术性强、危险性大，需多人互相配合、互相协调、统一指挥的特殊工种作业。所以作业人员必须经过严格培训，并持证上岗。在进行作业前还必须对作业现场的环境、重物吊运路线、工件的重量及重心，索具的选择、所配备的起重设备是否满足需要，进行分析计算，正确制订起重方案。

二、正确使用震动盘自动化送料机的吊索具：

- 1、使用者应熟知各类吊索具及其端部配件的本身性能、使用注意事项、报废标准。
- 2、所选用的吊索具应与被吊工件的外形特点及具体要求相适应，在不具备使用条件的情况下，决不能对付使用。

昆山市艾克斯自动化技术开发有限公司隶属于深圳艾克斯自动化控股子公司，是专业从事振动盘、非标自动化设备和各种精密组件的研究、开发、设计、制造、销售及售后服务为一体的高科技型企业。

在五金、电子、汽车、钟表、电池、食品、连接器、微电机马达、化妆品、医疗器械等行业有着良好的信誉以及优质的服务，多年来在业界得到了优质的好评，也赢得了客户的信任。

选购振动盘时，首先要充分了解您的要求及配合主机使用情况：振动盘的优点，知道振动盘的优点我们首先要了解什么是振动盘，振动盘是一种自动组装机件的辅助设备，南通五金振动盘，能把各种产品有序排出来，它可以配合自动组装设备一起将产品各个部位组装起来成为。

- 1、振动盘的送料方向
- 2、正式生产中使用的工件样品或图纸。
- 3、工件在振动盘出口时的状态，出料速度。
- 4、振动盘的空间限制及安装位置，供电、供气情况。
- 5、外观、涂层等其他要求。

并且在安装时要注意：

- 1、打包装时检查整机及随附件是否符合装箱单；
- 2、是检查主机各部位固件是否有松动；
- 3、是安装时一定要使减振元件处于相对应位置；

- 4、是振动盘高度及水平调整后，将底座聚固在固定板或支架上；
- 5、是振动盘出口连连接设备之间要留有适当间隙，以免影响振动盘正常运转；
- 6、是用电气控制盒连接振动盘电气插头，接通电源，打开开关，缓慢转动电位器，逐渐达到需要的送料数量即可。要注意的是在开机前一定要将电位器调至低值，以免损坏可控硅；

江苏订做五金振动盘-艾克斯设备按需定制-南通五金振动盘由深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司昆山分公司提供。深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司昆山分公司（[www.iks-feeders.com](http://www.iks-feeders.com)）是江苏苏州，工业自动控制系统及装备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昆山艾克斯领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昆山艾克斯更加美好的未来。

。