太阳能路灯价格 惠州路灯 星珑路灯

产品名称	太阳能路灯价格 惠州路灯 星珑路灯
公司名称	广东星珑照明有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区牛山外径工业园汇京路
联系电话	18926802160

产品详情

太阳能路灯,路灯常实用的哪一个?这个话题一直是有争议的,说什么好,现在太阳能路灯商场活着,时刻很多想设备单位的太阳能路灯的路灯果断的选择,所以这两个真的有实质性差异的使用吗?

太阳能路灯使用的地位并不是一个纯粹的LED灯头的决议,太阳能路灯价钱,但电池,许多电池制造商保修时间是三年,使用满5年,也就是说从设备使用在未来五年,电池的工作能力将或完全丧失。更换电池费用至少500元(包括人类)。

可以看到很清楚,太阳能路灯价格,太阳能路灯的报价是普通路灯报价的1.7倍,让我们抛开报价,太阳能道路灯,再根据双方的充分利用。

LED路灯在灯具温度保护和温度自动调节功能失效时铝基板*高温度试验打开灯具面盖,短路温控开关,断开负温度系数热敏电阻(NTC),使LED路灯灯具失去温度保护和自动调节功能,保证灯具全程满功率工作。在灯具中心区铝基电路板上贴上热电偶温度传感器或71 不可逆温度指示标贴。然后按正常工作状态装回面盖,灯具按正常工作方式架设在温度调控在30 ±1 的无风房间或防风罩内,然后给灯具通以额定频率及电压为额定电压1.1倍的电源,连续点亮24h,用合适的温度记录仪连续监控贴上热电偶温度传感器处的铝基电路板的温度,如果*高温度不超过71 ,则铝基板*高温度试验合格,反之则不合格,或断电后打开面盖观察温度指示标贴是否有变黑,如果没有变黑,则说明铝基电路板温度不曾达到71 ,则铝基板*高温度试验合格,反之则不合格。

针对以上五个问题,惠州路灯,本文探讨了一些解决方案。对、二个问题,笔者认为可以给灯具加一个流线型的上盖,流线型的上盖不要有大面积的平面,并且是中间高,周边低。当然盖子上要有设计合理的散热孔和导流面。这样有4点好处:,盖子可以减轻暴晒的紫外线对散热器表面保护层的破坏;第二,流线型的形状不利于雨水在上面停留积聚,能大部分的水直接导向地面,减少酸碱物质对灯具的腐蚀;第三,流线型面能大幅减少积聚在上面的沙尘和雪,利于散热也减少灯杆和灯具压力;第四,流线型面能将风力分化成多个方向的力,减少灯杆和灯具压力。

对第三、四个问题笔者建议将灯具"化整为零",放弃整体式设计,改为模块化设计。对第五个问题建议灯具设计工程师站在操作工人的角度考虑,在设计中尽量关注细节性的问题。

太阳能路灯价格-惠州路灯-星珑路灯由广东星珑照明有限公司提供。广东星珑照明有限公司(www.gdxlz m.com)是一家从事"LED路灯,洗墙灯,景观灯,庭院灯,路灯头"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"星珑照明"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使星珑照明在其它中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!