

美国HAZE蓄电池HZB12-150 12V156AH原装供应

产品名称	美国HAZE蓄电池HZB12-150 12V156AH原装供应
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国HAZE蓄电池 型号:HZB12-150 参数:12V156AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

美国HAZE蓄电池HZB12-150 12V156AH原装供应

美国海志蓄电池简介：HAZE 蓄电池以其优良的品质、优质的服务深得用户青睐，其用户遍及世界各地。HAZE 的技术团队，由来自于世界电池工业领域最高水平的专家组成，拥有当今世界最先进的胶体 (Gel) 和 AGM 电池生产技术。海志电池具有海志电池具有规格齐全（液体和胶体，容量从 0.5AH---3850AH）、使用寿命长（2V 系列 18 年、6V/12V 系列 12 年）、质保时间长（2V 系列 5 年、12V 系列 3 年）、价位适中等特点。目前在中国制造的 HAZE 产品，主要原材料均来源于德国。Haze 电池产品的技术指标及性能均达到了欧洲和美国同类产品的水平，获得了美国 UL 认证及欧盟的 CE 认证，通过电力部、信息产业部、及中国船级社认证。HAZE 电池广泛地应用于全球 UPS、电信、电力、应急照明、太阳能系统、动力驱动，船舶应用等重要领域，90% 以上产品返销欧美市场电信、电力等高端市场。同时 HAZE 已经同多家世界知名电源及电池品牌建立了 OEM 合作关系！

Haze 电池主要特点：

完全的密封，免维护设计。

设计寿命 6V、12V 可达 12 年，2V 长达 18 年。

迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。

浸泡式极板化成（独特的 FTF 极板化成工艺）。

分析纯硫酸电解液。

无泄漏。

阀控式，最大开启压力为2Psi（1Psi 7KPA）。

任意方向使用。

电池外壳及盖材料采用ABS，强化阻燃料（V0级）可可供用户选用。

自放电低。

通过FAA和IATA机构无害产品认证。

UPS工频机的质量是否更加稳定？据存能电气锂电池UPS不间断电源厂家了解，在工业领域，尤其是石油石化、化工、高端制造等行业，工频机UPS仍然是主角，在整个行业，工频机UPS电源市场占有率保持在30%以上。工频UPS主功率部件稳定可靠、过负荷能力和抗冲击抗干扰能力强、带负载能力强。

UPS工频机的质量是否更加稳定？

工频机是我们经常使用的一款不间断电源，一些高频机UPS因为节减生产成本、生产条件和设计落后而造成的质量不过关。为了紧跟市场趋势，提高效率更加环保、节能，非常有必要选择知名并且值得信赖的模块化UPS品牌。

我公司坐落于中国首都北京中关村高科技产业基地，我公司是一家专业提供：德国阳光蓄电池、沈阳松下蓄电池、美国大力神蓄电池、广东志成冠军蓄电池、日本汤浅蓄电池、加拿大山顿蓄电池、GNB蓄电池、韩国星怡电池、奥克松蓄电池、博尔特蓄电池、OTO蓄电池、直流屏蓄电池、胶体蓄电池、等高质量的蓄电池。UPS[不间断电源](#)产品销售、[ups电源](#)产品个性化定制服务于一体的专业化不间断。是专门为银行，保险，邮电，石油，电力，航空，铁路，国税等系统用户提供电源产品和服务的公司。

UPS蓄电池可实现不间断地供电，是由于蓄电池的原因。当市电出现异常时，逆变器可直接把蓄电池的化学能转为交流电能输送出去，运用电设备持续地运作。

1、兼容性

ups蓄电池在线监测管理系统，在电路设计与结构设计有电磁兼容的考量。运用金属外壳，具备较好的屏蔽作用，系统对外界无任何电磁的干扰。

2、阻燃性

ups蓄电池在线监测管理体系运用阻燃性的元器件以及体系的短路过流等原因所致的故障将不会造成明火的燃烧。

3、容错性

各检测通道运用高阻抗的输入方式，检测回路的电流小于微安级，对蓄电池不会造成影响。运用小功率元器件的设计，系统运作的功耗较低，对用户供电系统的要求也不高。

4、防爆性

ups蓄电池在线监测管理系统运用电子式继电器，可进行无通道切换火花，无产生明火接触连接器材，还可运用在有高防爆需求的石油化工等运作中。

5、电源监控

UPS电源机房监控系统由前端设备、用户端/服务端APP，PC大屏端三部分构成。用户可通过用户端APP/PC登陆后实时查看UPS设备的运行状态与相关参数，还可在手机端大屏端直观看护系统的运行状况和相关数据。当出现异常时，可同步接收告警信息。