碎石子提升机 砂石料多少提升机 链斗式垂直提升机

产品名称	碎石子提升机 砂石料多少提升机 链斗式垂直提升机
公司名称	河南省宝钰机械设备有限公司
价格	1800.00/米
规格参数	品牌:宝钰
公司地址	新乡市牧野区西冀场
联系电话	13781917292

产品详情

碎石子提升机 砂石料多少提升机 链斗式垂直提升机

NE型板链斗式提升机是由国外引进先进技术研制的新产品,主要技术参数符合机械部标准(JB3926-85)。 采用自流式装料,重力式卸料·链条是优质合金钢高强度板式链条,耐磨而可靠。驱动部分采用硬齿面 减速器。

产品特点编辑

- 1.密封性好,环境污染少。
- 2.操作、维修方便、易损件少。
- 3.使用成本低,由于节能和维修少,使用成本极低。
- 4.运行可靠,先进的设计原理,保证整机运行的可靠性,密封性好。环境污染少。
- 5.结构港型号,精度高。机壳经折边和中间压筋,再经焊接,刚性好、外观漂亮。
- 6.机械尺寸小,与同等提升量的其它各种提升机相比,这种提升机的机械尺寸较小。
- 7.输送能力大,该系列提升机具有NE15~NE800多种规格。提升量范围为15~800m3/h。
- 8.操作方便,维修少,易损件少。输送链为套筒滚子链,诱导式重力卸料,用于各种粉状、块状物粒的垂直提升。

工作原理编辑

NE型斗式提升机的工作原理:

NE型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间的机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度 <1.5t/m3粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。

NE型斗式提升机结构形式:传动装置TD型斗提升机的传动装置有两种形式分别配有YZ型减速器ZQ(或YY)型减速器。该减速器噪音低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。YZ型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器,逆止可靠