

# 德国MRU(名优)烟气分析仪 德国MRU烟气分析仪

产品名称	德国MRU(名优)烟气分析仪 德国MRU烟气分析仪
公司名称	瑞沃德热力科技(无锡)有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:德国MRU(名优)烟气分 烟分型号:RW5 产地:德国
公司地址	江苏无锡市新吴区新洲路228号503室
联系电话	0510-85610166 13921518816

## 产品详情

### 产品特点

通过德国TV质量认证,认证号RgG280

5年长寿命O2传感器

全中文菜单

结构紧凑、造型美观、带磁性背板

彩色3.5" TFT显示屏、高亮度、带LED背光灯和显示放大功能

Mini-USB用于数据传输和仪器充电

IRDA红外无线接口,连接高速热敏打印机

集成的汽水分离器,带PTFE可重复使用过滤器,带LED背光,方便查看冷凝水

菜单导航软件和功能键

16000组数据存储,更多数据可存储到SD卡

Mini-USB数据传输(可选蓝牙无线数据传输)

不锈钢气路接咀

可充电锂电池，工作不少于15小时(选项)

重量低于800g(仪器主机)

ABS仪表箱

燃烧计算：CO<sub>2</sub>、CO/CO、燃烧效率、过量空气系数、2排烟热损失，露点等

烟气排放计算：mg/m<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub>、参比氧计算

## 标准配置

分析测量: O<sub>2</sub>/烟气温度/环境温度/压力/差压

5年长寿命O<sub>2</sub>传感器

多可选择7个气体测量参数

蓝牙无线数据传输，可传送到手机或笔记本电脑

磁性背板

烟道中心定位功能

烟气采样通道密封检漏功能

彩色3.5" TFT显示屏，6行显示，带显示放大功能

完善的仪器状态自检功能

优化设计的气水分离和烟尘过滤器

CO (H<sub>2</sub>补偿)传感器清洗气泵

强力采样泵，泵抽力-45kPa

16000组存储数据

Mini-USB用于数据传输和仪器充电

红外打印接口，可连接红外热敏打印机

标准采样器: 2.7m采样软管，300m采样探管

内置充电电池，工作超过6小时

## 选件

CO、COlow、NO、NOlow、NO<sub>2</sub>、SO<sub>2</sub>和CO (高浓度)、HS<sub>2</sub>、CO<sub>2</sub> (红外)、CxHy (红外)

流速测量功能——皮托管法和叶轮法

自动测量功能——自动数据记录和求平均值

可充电锂电池，工作不少于15小时

烟黑手泵0-9.9级

MRU Online View数据采集和处理软件

HC可燃气体报警器，连接到AUX口

红外接口热敏打印机

电子制冷器采样套件

采样手柄和采样探管：耐温650 300~2000mm可选择耐温1100 1000~ 2000mm之间选择

极寒地带仪器软包-分别适合 -15 和- 30 (加热型)环境下应用