

美国杜邦EVA(一级)代理商

产品名称	美国杜邦EVA(一级)代理商
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	美国杜邦:杜邦中国官方 150W:美国杜邦 美国:美国杜邦EVA
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

美国杜邦EVA(一级)代理商

热熔级EVA 美国杜邦 150 VA含量32 熔指43热熔级EVA 美国杜邦 220 VA含量28 熔指150热熔级EVA

美国杜邦 240 VA含量28 熔指43热熔级EVA 美国杜邦 250 VA含量28 熔指25热熔级EVA 美国杜邦 260

VA含量28 熔指6热熔级EVA 美国杜邦 265 VA含量28 熔指3热熔级EVA 美国杜邦 360 VA含量25

熔指2热熔级EVA 美国杜邦 420 VA含量18 熔指150热熔级EVA 美国杜邦 450 VA含量18 熔指8热熔级EVA

美国杜邦 460 VA含量18 熔指2.5热熔级EVA 美国杜邦470 VA含量18 熔指0.7

eva简介 ;

乙烯-醋酸乙烯共聚物，简称eva。一般醋酸乙烯（va）的含量在5%-40%，与聚乙烯（pe）相比，eva由于在分子链中引入醋酸乙烯单体，从而降低了高结晶度，提高了韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能，被广泛用于发泡鞋材、功能性棚膜、包装模、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。

eva产品特性；

广泛用于发泡鞋材、功能性棚膜、包装模、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。

- 1、乙酸乙烯含量在5%以下的eva，其主要产品是薄膜、电线电缆、ldpe改性剂、胶粘剂等；
- 2、乙酸乙烯含量在5%~10%的eva产品为弹性薄膜等；
- 3、乙酸乙烯含量在20~28%的eva，主要用于热熔粘合剂和涂层制品；

eva是由lldpe（线性低密度聚乙烯）和醋酸（va）共聚而成。

eva的聚合方法：

- 1、高压本体聚合（塑料制品）
- 2、溶液聚合（pvc加工助剂）
- 3、乳液聚合（粘合剂制品）
- 4、悬浮聚合

乙酸乙烯（va）含量高于30%的采用乳液聚合；

乙酸乙烯（va）含量低的就采用高压本体聚合。

