

供应长春红门直杆道闸停车场设备挡车器道匝厂家安装维护AG2高速道闸

产品名称	供应长春红门直杆道闸停车场设备挡车器道匝厂家安装维护AG2高速道闸
公司名称	长春红门智慧停车科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:红门 型号:高速直杆道闸AG2 闸杆限长:3-4.5m
公司地址	绿园区基隆路万嘉花园A8幢110房
联系电话	18040018855

产品详情

供应长春红门直杆道闸停车场设备挡车器道匝厂家安装维护AG2高速道闸 长春红门，红门道闸，长春厂家，安装维护，停车场挡车器，直杆道闸

道闸是停车场系统中不可或缺的一部分，帮助管理车辆有秩序地进出停车场，主要有直臂道闸、曲臂道闸、栅栏道闸、防撞道闸等分类。

产品图片

(AG2标配椭圆直杆；AG2选配其他直杆、曲杆、灯光杆等)

特点

- 1.一体化机芯，小体积大能量；
- 2.两级减速，运行平稳；
- 3.四极电机、发热小、可频繁使用；

- 4.机芯采用挂壁式安装，组装拆卸方便;
- 5.多根细线经弹簧平衡设计，寿命长，不易断;
- 6.正反斜角线条设计;
- 7.箱体表面处理为两涂两烤技术，保证表面持久耐候性；
- 8.高集成，超稳定控制板，增加多种控制方式接口;
- 9.2.0s、3.0s、6.0s多种起落速度选择;
- 10.可选配椭圆杆、椭圆拼接杆、灯光杆等闸杆。

技术参数

名称	AG2-Z	AG2-K
限长(M)	4.0	3.0
起杆时间(S)	2.0	
落杆时间(S)		
机身重量(KG)		50
功率		100W
绝缘等级		E级
环境温度		-30 --+60
电源电压		交流220V

一、无刷机芯

一体化齿轮减速机芯，体积小，效率高

无刷电机，体积小，发热小，扭距大

落杆无死点设计，停电后无需离合可手动抬杆

起落杆最快时间可达0.7秒，无需等待可高速通行

机芯采用挂壁式安装，组装、维修方便

多根细线经弹簧平衡机构，寿命长，不易断

采用铸铝杆把，可快速拆卸杆头。采用铸铝卡扣，外观精美

人性化外观线条设计，简洁大方，美观亮丽。

箱体采用高强度钢板折弯焊接成型，坚固耐用。

机箱采用上下连贯设计，美观、耐看。

箱体、门板为分体结构，方便配色处理。

箱体表面处理为两涂两烤技术，表面耐候性可达10年。

标配可选颜色：金色

备注：如有色差以实物为准，其他颜色可咨询 可私人定制