佛山餐饮行业污水检测 餐饮油烟指标检测

产品名称	佛山餐饮行业污水检测 餐饮油烟指标检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	餐饮油烟检测:热风棉检测 餐饮污水检测:熔喷布检测 洗车行业污水:无纺布检测
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

广东广分质检承接各种水质检测出具体检测报告

服务范围:餐饮污水检测 、餐饮油烟检测 、餐饮油烟指标检测 、酒店污水排放检测 、洗车行业污水检测

餐饮废水是指由餐饮业排放的未经处理的废水,主要来源于食品的准备、餐具洗涤、抄食物残余的 渗沥液等。餐饮废水主要污染物为食物纤维、淀粉、脂肪、动植物油类,各种佐料、洗涤剂和蛋白质等 有机物,同时由于就餐人员的复杂性,还存在病源菌污染的问题。这些物质大都以胶体状态存在,只有 少部分以悬浮物存在,其特点是量少源多,成分复杂,水质变化较大,CODcr一般为500-3500mg/L。

由于餐饮废水污染物成分复杂,浓度高,对城市环境污染严重,污水中油脂容易凝结在管道内壁, 形成厚厚的油zd脂层,使管道过水能力减少,甚至堵死,必须经过处理,使之达到达到国家规定的排放 标准,才能排入城市下水道或是直接排人其他水体,否则将会对生态环境和人们日常生活带来严重的不 良影响。

- 1,饭店餐具污水处理有zd单独设污水处理设施。
- 2,饭店的单独设置处理设施,餐具污水先经过隔油池,后用一体化污水处理设备,通常采用生物接触氧回化工艺。

3,处理的污水,排出前均应进过答隔油及降温处理在用管道排走,重复二次利用。

餐饮行业生产废水主要是需要去除水中的油脂。一般餐饮废水处理方法有以下几种:物理法、化学法、 电化学法、生化法、膜法等。