

园林景区公园广场 IP网络草坪音箱

产品名称	园林景区公园广场 IP网络草坪音箱
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	60.00/只
规格参数	园林网络音箱:400X300MM 景区网络音箱:450X400MM 公园网络音箱:400C500MM
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

园林景区公园广场 IP网络草坪音箱深圳市索想伟业科技有限公司景区公园IP网络防水有源草坪音响，IP网络草地音响安装方式，小区公园景观园林室外草坪音箱，IP网络广播草坪音箱、园林音箱、仿真音箱，公园景区IP网络草坪音响报价主营：IP网络广播系统,校园广播系统,智能广播系统生产厂家,IP网络有源音柱厂家,IP网络校园广播报价,IP网络智能广播厂家,IP网络功放生产厂家,IP网络定压广播功放,IP网络草地音响厂家,IP网络草坪音响报价,IP网络有源音柱景区IP网络广播草坪音箱成功用于X广场、IP网络防水园林音箱，IP网络广播草坪音箱、IP网络防水园林音箱、IP网络仿真音箱公司是专业研发、制造IP网络广播草坪音箱、园林音箱、仿真音箱的厂家，产品适用范围非常广泛，可应用于公园，旅游景区、学校、厂区、园区、住宅小区、别墅、度假村等场所。

根据场所不同选配不同式样的园林音箱、在提供背景音乐的同时起到点缀环境，烘托气氛的作用。

园林景区公园广场 IP网络草坪音箱高品质玻璃钢IP网络草坪音箱：

- 1、精致卡通、动感迷人、体积小巧、超酷的颜色搭配、细腻的制作工艺，七彩色光，影随心动彰显您的品味。
- 2、采用全频喇叭，还原声音清晰明亮外壳由玻璃纤维复合材料制造，防水而又坚固耐用形态逼真，与园林景观浑然天成。
- 3、优质全音立体声喇叭，音质纯正优美，音效震撼人心，演绎音乐经典。

园林景区公园广场 IP网络草坪音箱高品质玻璃钢IP网络草坪音箱功能：

自动播放背景音乐

实现背景音乐在各个园区的定时、定节目、定区域的播放。

远程寻呼功能

在控制室和各园区通过远程呼叫话筒，可以对园区任何地方进行讲话、寻人、通知等。为游人提供方便快捷的服务，也使园区的服务更加完善、人性化。

多音源选择

主控制室提供多路音源可供选择，各个园区可根据本区的特点选择合适的背景音乐。

消防广播

结合消防实现消防和广播联动报警功能。并有全区报警、分区报警、邻区报警等方式选择

园林 景区 公园 广场 IP网络草坪音箱IP网络草坪音响也称IP网络草坪音箱，用于景区、公园、广场、绿化带、小区、别墅，商场、酒店、学校操场等场所节目播放；具有防水，防腐蚀，防雨防晒，防老化等特点，款式多样，造型新颖、在提供背景音乐的同时起到点缀环境，烘托气氛的作用一般为玻璃钢材料制成，也有的厂家采用合金材料。

园林 景区 公园 广场 IP网络草坪音箱内置数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲；支持1000级自定义音频优先级静音控制；支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码；支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构；数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便；支持多达10个组的寻呼功能。支持远程管理和维护，如帐户维护、软件升级、卷控制等。

园林 景区 公园 广场 IP网络草坪音箱产品用途：

草地式扬声器一体化网络音频解码音箱，用于广播分区音频解码、声音还原作用广泛适用于公园、游乐场、住宅小区等户外场所，为周围环境增添了无穷乐趣。

园林 景区 公园 广场 IP网络草坪音箱产品特点：

草地式扬声器系列产品形象逼真、生动活泼，玻璃纤维及老化剂制成，持久耐用，内置网络解码模块，立体声功率放大、高保真扬声器

设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入

实现加密传输，接受器支持自动扫频功能，轻松避开干扰

单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目

音箱自带功率放大，30W/8 立体声定阻输出

终端输出音质达到CD级

采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒

数字化成品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装方便

园林 景区 公园 广场 IP网络草坪音箱规格参数：

网络接口：RJ45

传输速率：10/100Mbps

支持协议:UDP、RTP、TCP、组播、SIP协

音频格：MP3、WMA、WAV

音频模式:16位立体声CD音质

采样频率:8K-48KHz

输出功率:30W

频率响应：100Hz-13KHz

灵敏度（1m，1W）：89dB

谐波失真：0.1%

喇叭单元:6.5"+1.5"

电源输入:190~240V 50-60HZ；DC12V/2A

工作温度:5 -40

工作湿度:20%-80%相对湿度，无结露

尺寸：400x360x455mm

重量：5.10Kg

材料：有机树脂

园林 景区 公园 广场 IP网络草坪音箱IP网络草坪音箱安装步骤：

一、室外草地音响安装步骤

1.当然在安装室外草地音响之前，我们就要考虑草地音响的播放范围了，然后根据播放范围来布置安装数量，我们才能在铺装草坪前将预留电线电源安装好。所以在草坪音响的尺寸上，我们就应该在布局的时候早早定好哦，关于室外草地音响的样式，当然越简单越好，更方便日后检修，还有设计需要符合整体公园的风格哦。

2.根据音响底座来做水泥底座，并在水泥底座上留好固定孔。因为草地音响，必须要耐得住风吹，顶得住日晒，扛得住雨淋，因此，必须要有水泥底座，这不但保护了草地音响，也保护了行人的安全。根据步量出来的尺寸，做好相应的水泥底座，记住要在底座上留好固定孔，为了更好地固定草地音响。

广播概 园林 景区 公园 广场 IP网络草坪音箱述:

公共景区广播系统属于扩声音响系统中的一个分支，而扩声音响系统又称专业音响系统涉及电声、建声和乐声三种学科的边缘科学。所以公共广播系统终效果涉及合理、正确的电声系统设计和调试，良好的声音传播环境（建声条件）和的现场调音三者佳的结合，三者相辅相成缺一不可。公共广播作为一个系统问题，在系统设计中必须综合考虑上述问题。在选择性能良好的电声设备基础上，通过周密的系统设计，仔细的系统调试和良好的建声条件上，达到声音悦耳、自然的音响效果。

3.接着就是固定音响与底座，固定位置当然有在留有电源接口的地方啦，挖坑埋好音箱底座，坑的大小因底座而定。

4.接着就是将草地音箱固定在水泥底座上。根据前面几步的数据，将音响稳当地固定在水泥座上。

5.后将固定好音响的水泥底座放入挖好的坑里并填好泥土。

我们的地址：深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋www.dsp-pass.com电话：0755-36644491联系手机：15712181075 期待您的咨询。

我们的地址：深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋www.dsp-pass.com电话：0755-36644491联系手机：15712181075 期待您的咨询