

# 佛山篮球场，佛山室外体育场建造，佛山球场施工

产品名称	佛山篮球场，佛山室外体育场建造，佛山球场施工
公司名称	广州嘉华体育产业有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	嘉华体育:1型
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-13273（集群注册）（JM）（注册地址）
联系电话	15975328644

## 产品详情

PU与硅PU的区别是什么?硅PU是单组份的有机硅改性聚氨酯，它是加水固化的耐用、安全、环保、新型的球场地面材料,在我们的生活中都可以见到不

同种类的球场。然而对于PU球场与硅PU球场有什么区别?

材料：聚氨酯

基础及厚度要求：沥青基础

厚度:不少于4.5mm才能达到使用标准

使用效果：有弹性、质感好，但球路变化大，易使运动员膝部受伤。耐磨性和抗紫外线较差，高速运动时出现的黑色痕迹不易清洗。

雨后状态：雨后20~30分钟可恢复使用，但部分类型的产品会出现打滑现象。

维护管理：无需经常保养，但容易老化、褪变、产生裂纹、附着力差、透气性差，

容易起鼓，2~3年后出现褪色，需重新着色。

环保性：环保产品，但在太阳高温下有气味，劣质产品有毒。

材料：佛山硅pu球场材料

基础及厚度要求：一般水泥混凝土和沥青混凝土基础

厚度：3mm即可达到使用标准

使用效果：弹性适中（按木地板特性设计）质感好，不易造成疲劳感，场地干湿

亦不出现打滑现象。

雨后状态：雨后可迅速恢复使用。

维护管理：无需经常保养，抗紫外线性能优良，经久不变，5~8年内能保持效

果，极易维护保养。

环保性：环保、无毒、无气味

## PU与硅PU的区别

标准材料厚度：PU不少于4.5mm才能达到使用标准；硅PU：3mm即可达到使

用标准。

雨后状态：PU雨后20~30分钟可恢复使用，但部分类型的产品会出现打滑现象；

硅PU：雨后可迅速恢复使用。

环保性：PU太阳高温下有气味，劣质产品有毒；硅PU无毒、无气味。

两都可以做在沥青基础上，但硅PU还可以做在水泥混凝土基础上；两者面层相

似。

## PU球场与硅PU球场的区别

硅PU球场新型运动地板综合使用成本低，不需特别维护保养，清洁容易，是性价比最理想的产品。新旧水泥混凝土地面经表面处理后可以铺设硅PU新型运动地板，大大减少了基础地面处理成本同时是

专门针对混凝土地面研发的材料本身就且有防水功能。适应性强，可任意施工在各种坚实地面上，颜色、厚度任选，沥青地面可直接铺设，从而降低了对地面的要求，降低了使用成本。

而PU球场:是在PU球场材料的基础上开发研制出来的新一代球场材料。从根本上有效地解决了PU球场材料在专业性能、环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不足，具有革命性的创新性能，该材料是以聚氨酯（PU）材料与含有有机硅成分的材料科学地复合在一起，所生产出来的材料用在球场面层上，是替代双组份PU的新一代环保产品。