

克伦生葡萄苗批发 克伦生葡萄苗基地

产品名称	克伦生葡萄苗批发 克伦生葡萄苗基地
公司名称	泰安开发区忠信苗圃
价格	1.50/棵
规格参数	
公司地址	泰安开发区北集坡镇季家庄村
联系电话	86-0538-8913236 15853828236

产品详情

克伦生属于晚熟品种，味美色艳。果穗圆锥形，而果粒整齐紧凑，穗重800克左右，最大穗重1600克。果粒椭圆稍长型，颜色透亮，果霜鲜艳，单粒重6到8克，可溶性固形物含量能够达到20%-25%，克伦生葡萄果肉坚硬肉质脆能切片，非常耐储运，做到了真正的无核化。

克伦生葡萄适宜在光照量足、气候较为温暖的地区种植，又因为其长势旺，对土壤的适应能力很强，因此也可以种植在沙土壤里。要想克伦生葡萄早产丰产，提高经济效益，我们建议果友们以小棚架栽培最好，行间距3米，株距80厘米，建议每亩地定植250株左右。

为了能让苗木补充好水分，定植前要先用清水把苗木泡上一段时间，过后再修剪根系与枝梢，这样有利于植株长势整齐，方便管理。

定植的具体方法是把地表的土和底土分别堆放在定植沟的两侧，栽前在沟的底部铺上有机质肥料，定植时把苗木根系根系向周围延伸，再用一定比例的农家肥与土壤相互搅拌，最后回填进沟内。

地膜铺设可以通过人工的方法来进行。首先，我们要清理干净果园内的石头、土壤表面的植物残枝以及其他杂物，还有注意敲碎较大的土块，以保证果园地面的平整和上层土壤的疏松。整理完土地之后，用宽地1.5米左右的薄膜铺设。薄膜要紧贴果园的地面，沟底、坡面及垄面都要贴紧，边缘用土压紧。

克伦生定植之后的第一年，一般需要半个月左右进行一次浇水。另外也要根据具体的土壤情况进行浇水，如果土壤用手摸起来像沙子一样，说明太干燥，要浇水；用手摸起来湿湿的，则不用浇水。

正如前面强调的，克伦生葡萄的长势非常旺盛，如果不对其进行及时的控旺处理，会影响果树的生长发育。一般情况下，我们可以采取摘心、抹梢的措施来对克伦生进行控旺。

摘心在克伦生定植的第一年内，要进行摘心三次，以避免新梢徒长，促枝蔓生长，促进花芽分化，降低成花时的节位，保障次年的结果。第一次摘心是在第七片叶展开的时候，此时摘心可以节省养分；第二次在花后摘心，适量减少开花坐果，集中养分培养精品果；第三次摘心则是在新梢上发生的副梢上进行，这时在每个结果新梢上共留足12片~15片叶片即可。

定植之后，果友们可以在果园里面铺设地膜。这样做的好处非常明显，因为很多葡萄病菌都是在土壤的表层里越冬，并在春季时通过空气传播的。铺设地膜可以隔绝大部分病菌与葡萄的接触，大大减低土壤病菌的传播，同时还能抑制杂草的生长，减少肥料的消耗。

对于葡萄结果枝，应及时抹掉在花序以下长出的副梢，并在花序上保留6片叶摘心，结果枝顶部一条副梢留6-7叶摘心，中部副梢留1叶摘心。主蔓长度长于1米20公分的时候，要在1米处摘心。摘心有一个原则就是花序以下副梢全部抹除，只要遵循这个原则，就可以达到葡萄摘心的目的。

抹梢克伦生因为其长势旺盛，往往会萌发很多芽梢，如果任其生长则很容易使得枝条徒长却不花芽分化，因此大致在新梢长到60-70厘米的时候就要进行抹梢，只保留顶端的副梢和作为结果枝的副梢，然后在副梢长到50厘米时再进行反复抹梢，以此来促进它萌发花序。

季节不同，克伦生葡萄的抹梢标准也不同。夏季时，针对一年生的克伦生葡萄，留1~2条长势较好、生长旺盛的枝条；针对两年生的葡萄，距离地面半米之内，葡萄生长主蔓疏去所有枝条，半米以上的枝芽全部抹掉。

泰安开发区忠信苗圃常年培育各种树苗，2000年开始种植苗木,现在发展到300多亩，主要培育葡萄苗，适合各地区栽培，并提供新培育栽培的技术，保证你满意，品种如下：巨峰 克伦生 夏黑 维多利亚 红提 巨玫瑰 醉金香 金田蜜 金手指 美人指等。