## eva内衬 晨旺鑫科技 eva内衬供应

产品名称	eva内衬 晨旺鑫科技 eva内衬供应
公司名称	深圳市晨旺鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市福田区
联系电话	18566523893

## 产品详情

高度灵活的EVA内衬有哪些应用

与普通EVA相比,eva内衬,高弹性EVA衬里的弹性更好,更不易碎,不变形且更具修复性。在日常生活用品中,印刷包装,建筑,汽车等行业都有广泛的应用,那么它主要用于某些方面吗?

## 高度灵活的EVA内衬应用:

- 1. EVA是一种闭孔结构,不吸水,吸水率低,非常耐水。
- 2.高弹EVA还具有EVA绝缘,防腐,防火,透气的性能,eva内衬生产,同时弹性更好,透气性也非常好。
- 3.作为一种高弹性的EVA,除了可以用作EVA包装衬里外,它还可以用于我们的鞋底,具有良好的弹性和极高的耐磨性。

关于影响EVA内衬性能的因素有哪些。

- 1.影响EVA内衬的首要因素就是EVA的熔融指数
- 2..当yi酸yi烯一定的时候,eva内衬生产厂家,熔融指数增加,EVA产品的表面就会变得比较有光泽,而且也比价容易加工,缺点是强度会降低;相同原理,当熔融指数减少,冲击性能就提高而且应对环境的性能就更好。

EVA内衬的特点取决于EVA材料,如果EVA材料具有较好的柔软性,加工出来的EVA内托就会较好,而且表面也会比较的美观,能够给人一种良好的视觉感。

## EVA内衬优点:

- 1.产品浑然一体,无黏胶痕迹,具有3D效果
- 2.无需模具,更换内容物无需承担额外费用,可支持少量多样化订单,MOQ:5PCS
- 3.EVA泡棉弹性大,抗冲击能力强,PH值适中,密封性好,耐化学腐蚀,耐油耐氧化能力强,能安全有效的保护各类易损部件或成品
- 4.铝箱eva内衬质地柔软,环保无毒无味,外观好,综合成本低,eva内衬供应,能有效提高所包装产品附加值
- 5.表面LOGO和标记可采用丝网印刷,激光打标,热转印等加工
- 6.行业先采用双色电热无苯复合结构,颜色清晰可变,更方便取放产品,另有标准颜色可供选择

eva内衬-晨旺鑫科技-eva内衬供应由深圳市晨旺鑫科技有限公司提供。eva内衬-晨旺鑫科技-eva内衬供应是深圳市晨旺鑫科技有限公司(chenwangxin.tz1288.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:周伶俐。