

加工钢结构 世杰重工售后无忧 钢结构

产品名称	加工钢结构 世杰重工售后无忧 钢结构
公司名称	山东世杰重工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区王因街道办事处苏南路第八工业园内
联系电话	13963721116

产品详情

钢结构

以前砖混房屋十分受欢迎，而现在人们更信赖新型轻钢别墅房屋，就是因为传统房屋在建筑材料和施工方案上已经开始落伍，而新型的轻钢别墅性能优势大，在地震频发的地方，钢结构生产，轻钢别墅能够保护消费者的生命健康，所以轻钢别墅已成为新时代的房屋住所。

一、问：较砖混有哪些优势？

答：安全：抗震、防风雪、防虫蚁，高质量；

舒适：隔音、保温、美观；

快捷：建造周期短、适用范围广；

环保：能耗低、建筑材料可回收利用率高；

性价比高：使用面积大，性价比高。

二、问：隔音咋样呢？

答：隔音较砖混要好得多。且不说砖混结构大部分都不按照国家标准执行，桥梁钢结构，即使按国家标准执行的砖混，其标准也比轻钢结构住宅的标准低。

砖混住宅隔音标准：外墙45分贝、内墙40分贝。

轻钢结构住宅标准：外墙60分贝、内墙45分贝。

三、问：保温节能？

答：轻钢集成采用高效节能体系，在墙体龙骨格栅内填充玻璃纤维棉作为保温材料，并在外墙使用挤塑板或者聚氨酯保温材料，避免了墙体的"冷桥"现象，完全达到节能65%的国家节能标准。

四、问：耐久性（锈蚀问题）如何啊？

答：轻钢结构骨架全部采用高防腐镀锌钢建造，有效避免钢结构在使用过程中的锈蚀，设计使用寿命100年。

五、问：抗震性

答：轻钢结构建筑的绝对卖点，是经过清华大学等权威机构测试的，适用于抗震烈度8度以上地区。《走近科学》新型抗震房屋那期有很详细的介绍，可以去看看。

七、问：漏水问题

答：传统的建筑老百姓最烦的就是漏水了，房屋修建没多久就漏水。这是因为很多不良包工头为了节约成本在防水材料或者涂防水层的时候没有按照标准执行。轻钢结构建筑是产业化预制结构建筑，本身的接口缝隙就比传统建筑的严密，在防水上就比传统建筑有优势的多。

钢结构

单层工业厂房的柱距是否在合理范围内是影响造价的主要方面。研究表明，门式刚架结构厂房的用钢量与柱距关系密切，有必要通过优化设计寻求结构的合理经济柱距。对于有大吨位吊车的工业厂房，柱距不宜太大也不宜太小，否则无法达到总用钢量最优。一般情况下的经济柱距为7~9m，当柱距超过9m时，吊车梁、屋面檩条、墙架体系等的用钢量会增大，钢结构，反而提高造价。不同构件单位面积用钢量随柱距的变化并不相同。钢柱、钢梁及其构成的主钢架的单位面积用钢量随柱距增大而减小；吊车梁系统、支撑系统、屋面系统以及纵墙面系统的单位面积用钢量随柱距增大而增加。房屋的总用钢量则随着柱距的增加先下降，且下降的幅度逐渐平缓而后上升。

轻钢别墅，加工钢结构，主要建筑构件为轻钢龙骨，该材料由热镀锌铝钢带经冷轧技术合成，耐腐蚀性能强。轻钢别墅整体由五大系统组成：基础系统、墙体系统、屋面系统、楼面系统、水电系统。

基础系统：轻钢别墅自重轻，重量仅为砖混结构的五分之一左右，因此能够降低基础建造成本，通常采用条形基础。

墙体系统：外墙厚度在12-20cm之间，主要由安装功能板组成。由于墙体较薄，轻钢别墅比一般传统结构房屋增加10%-15%的实际使用面积。外墙部分组成：石膏板、墙面OSB板、隔音保温层、轻钢龙骨、墙面OSB板、保温层、呼吸纸、通风层、木龙骨和外墙挂板。此结构可以保证建造的房屋通风性好，防潮防水、隔音保温。

加工钢结构-世杰重工售后无忧-钢结构由山东世杰重工有限公司提供。山东世杰重工有限公司（sjzg888.tz1288.com）在钢结构这一领域倾注了无限的热忱和热情，世杰重工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭兴路。

