

雾化调光玻璃 弘森创新 雾化调光玻璃报价

产品名称	雾化调光玻璃 弘森创新 雾化调光玻璃报价
公司名称	北京弘森创新真空镀膜技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区宋庄镇后夏公庄村工业园区
联系电话	13601335822

产品详情

调光玻璃超白和普白区别

以下内容由弘森创新为您提供，今天我们来分享调光玻璃的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

成品普白调光玻璃与超白调光玻璃的区别

原片普白玻璃：普遍玻璃颜色偏绿，透光率一般在90%-92%原片超白玻璃：通透，雾化调光玻璃报价，没有什么杂色。透光率一般在92%-95%

在玻璃原片与调光膜夹胶后，我们会发现普白调光玻璃会比超白调光玻璃更加显绿色，超白玻璃会更显白，这个是玻璃厚度增加导致颜色变深。

由此在透光率方面会比普通原片玻璃的透光率要低一点。因为添加了调光膜和双重胶片后，透光率有了一定的阻碍。所以看起来透光率会没有普通玻璃那么通透。

调光玻璃都有哪些各类呢？

弘森创新专业生产、销售调光玻璃，我们为您分析该产品的以下信息。

彩色调光玻璃

除去普通的调光玻璃，我们首先想到的肯定就是彩色调光玻璃了。顾名思义，彩色调光玻璃就是经过特

殊的工艺，使得调光玻璃从原有的白色，雾化调光玻璃公司，变成了多种多样的颜色。并且依然拥有调光玻璃的特性。

2防火调光玻璃

防火调光玻璃是一种结合了防火玻璃和调光玻璃两种玻璃特性的安全玻璃。其防火性能根据所使用的防火基片的性能而变化。通常用的防火玻璃是90分钟防火玻璃。防火调光玻璃适用于具有防火需求的各种隔断。需要注意的是，防火调光玻璃在实际应用时所有防火调光玻璃都必须具有独立的框架（即四边全部有框架）。如果不是，则不能通过消防验收。

3单向透视调光玻璃

单向透视调光玻璃是一种将单向透视玻璃和调光玻璃进行较高组合的应用型玻璃。其性能既可以满足单向透视玻璃的效果，还能拥有调光玻璃的雾化效果。但是，值得一说的是，必须选用很好的单向玻璃与调光玻璃进行组合才能达到较好效果。比如说在别墅安装：白天调光玻璃开启，室外看不到室内，室内则可以观察到室外。

4调光玻璃贴膜

调光玻璃贴膜是近年来以新兴的调光玻璃的形式，其方法是將一层液晶薄膜直接贴附在原玻璃的表面上，但对其技术人员要求较高。其优势在于成本较低，施工简便。但是，其稳定性和安全性在一定程度上降低。贴膜调光玻璃还需要在市场上进行考验。

当然，调光玻璃自然不仅仅只有这些，还有中空调光、夹胶中空调光双LOWE夹胶采光顶中空调光等等。

调光玻璃安装现场准备工作

弘森创新专业生产、销售调光玻璃，以下信息由弘森创新为您提供。

1、在顶上角预留一组电线（零线、火线、地线）在玻璃槽里面。（如下图）

2、做一个上槽深20mm，左右两侧槽深10mm。（槽宽根据玻璃的厚度加4mm，如：5+5的玻璃可以留15mm，雾化调光玻璃品牌，6+6的留17mm的槽宽。）

3、调光玻璃是采用48V的电压，玻璃配件有一套变压器，雾化调光玻璃，变压器可以放于吊顶，为了方便后期维修，变压器可以放进吊顶的检修口，预留的是电线从检修口经过。

注：如果是铝型材的，就不用做槽，可以结合玻璃的厚度，进行选材。

雾化调光玻璃-弘森创新-雾化调光玻璃报价由北京弘森创新真空镀膜技术有限公司提供。北京弘森创新真空镀膜技术有限公司（www.bjhscx.com）是从事“调光玻璃,镜显玻璃,单向玻璃,分光镜,高反镜,ar玻璃”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王磊。