

圣阳蓄电池GFMD-300C/2v300ah参数规格

产品名称	圣阳蓄电池GFMD-300C/2v300ah参数规格
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:GFMD-300C 产地:山东
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

圣阳蓄电池GFMD-300C/2v300ah参数规格

企业精神：

- 1、更快发展，满足客户需求
- 2、UPS电源方案制作，蓄电池长延时配套
- 3、真诚合作，实现双赢
- 4、质量第一，信誉至真
- 5、产品保证，假一赔十
- 6、送货上门，免费售后

一、圣阳蓄电池山东销售电话

我们的地址：山东省济南市天桥区电话：18500100400联系手机：18500100400 期待您的咨询

二、经营品牌

公司是一家经营工业产品的正规公司，现已多家知名龙头企业合作，公司金牌代理品牌松下，汤浅，阳光，圣阳，伊顿，山特，艾默生，梅兰日兰等知名品牌，公司以人为本，客户至上；

三、产品货运方式

照客户的要求进行货运

四、付款方式

款到发货（按照过公司制度）

五、质量保证

24AH以下蓄电池质保壹年；24AH以上蓄电池质保叁年；产品保证，假一赔十。

圣阳蓄电池产品概述：

SP系列电池采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主专利技术，具有良好的浮充和循环寿命，大电流放电性能好，是UPS/EPS电源最理想的、可靠的备用电源；SP系列电池同样广泛应用在通讯设备、电力合闸操作、储能系统、电动工具、医疗设备、应急灯、航标灯、铁路信号、航空信号、报警、安防系统、仪器、仪表等。

圣阳蓄电池-产品特征：

- 1、容量范围（C20）：3.5Ah—250Ah（25℃）
- 2、电压等级：12V
- 3、自放电小：2%/月（25℃）
- 4、良好的高率放电性能
- 5、设计寿命长：20Ah以下为5年、20Ah以上为10年（25℃）
- 6、密封反应效率：98%
- 7、工作温度范围宽：-15℃ ~ 45℃

圣阳蓄电池-结构特点：

- 1、板栅合金：正负极板栅采用铅钙多元合金，耐腐蚀、无污染、水耗少；
- 2、电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；

- 3、端子密封：采用多层极柱密封专有技术；
- 4、紧装配设计：较高的极群装配比；有效防止活性物质脱落
- 5、安全阀：高灵敏度的安全阀，可以有效保证电池使用过程中安全。

售前服务：积极做好产品的宣传工作，主要根据客户的用途及需求，提供具有极优性能价格的最佳产品。根据客户需要，提供各种设计，包括电池配置问题及据客户现场情况提供电池架的设计等。我们的原则是只要你将手头要解决的问题提出来，剩下的工作由我们来做。

售中服务：

所有售出的电池，我们会根据客户要求送达指定目的地，以最大限度地得到客户的认可。

售后服务：1、对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。

2、电池售出后，实行随时电话跟踪，并根据客户要求执行每年至少一次的彻底巡检（100 AH以上系列），并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。

3、发生顾客投诉时，一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到最小。

4、正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我司原因我司承担责任；非我司电池原因，我们出具相应报告，对顾客的使用加以指导。

特别说明：

对于非我公司产品，我公司也会根据客户需要提供连带服务。即为客户提供巡检、培训等有意义的工作。以解决客户的后顾之忧，保证电池在网上的正常运行。

圣阳蓄电池GFMD-300C/2v300ah参数规格圣阳蓄电池GFMD-300C/2v300ah参数规格