

圣阳蓄电池GFMD-1500C免维护铅酸电池特点

产品名称	圣阳蓄电池GFMD-1500C免维护铅酸电池特点
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:GFMD-1500C 产地:山东
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

圣阳蓄电池GFMD-1500C免维护铅酸电池特点

圣阳蓄电池GFMD系列

- 1、维护简单：由于充电时蓄电池内部产生的气体基本被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液养活现象，不需要象一般蓄电池那种补水和均等充电，维护简便(但有必要进行定期检查总电压及外观)。
- 2、持液性高：电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以正常的操作情况下，即使倒下也可使用(倒下超过90度以上不能使用)
- 3、安全性能优越：由极端充电操作失误引起产生过多的气体时，一定程度上可以放出，防止电池的破裂。
- 4、自放电极小：使用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在最小，可以长期保存。
- 5、寿命长、经济性好：使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成的板栅，拥有较长的浮动寿命。正常浮充电时产生的气体，可以很好地被吸收，所以正常操作情况下，不会因电解液减少出现容量降低现象。特殊隔板能保持住电解液，同时用强力压紧正板活性物质，防止活物质脱落，所以寿命长，另外深放电时也有较长循环寿命，是一种很经济的蓄电池。
- 6、内阻小：由于阻小越是大电流放电，特性越好。

7、深放电后有优良的恢复性能：把电池和负载连接在一起长期放电对电池不利，但万一出现这种情况，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

产品说明 圣阳SP系列电池 圣阳蓄电池特性：无游离酸，电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比重，延长寿命。严格的选材及先进的制造工艺，使自放电极小。极低的浮充电流，保证寿命。密封反应效率高。圣阳蓄电池设计寿命：24Ah以下5年，24Ah以上6年（含24Ah）。

圣阳蓄电池NPL系列使用寿命长、经济性好：使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成的板栅，拥有较长的浮动寿命。正常浮充电时产生的气体，可以很好地被吸收，所以正常操作情况下，不会因电解液减少出现容量降低现象。特殊隔板能保持住电解液，同时用强力压紧正板活性物质，防止活物质脱落，所以寿命长，另外深放电时也有较长循环寿命，是一种很经济的蓄电池。

电池寿命

常温状态下，电池至少可以使用300次如果一节充好的电池提供的电量明显减少，说明电池的使用寿命已到.应当更换新电池。

保存说明

锂电池小巧，而且能存量电能，但是在充电后长时间不用，电池的效能会受到损伤

如果长时间不用电池，请在存放之前将电量耗光。

电池不用时应从相机或充电器中取出。

盖上盖贮存在凉爽的地方

* 电池应保存在 + 15 - - 25 间干燥的地方

* 不要将电池存放在高温或变温的地方

携带电池

为避免电池受损 请注意下列事项：

不要让电池的金属部分与其它金属接触

不要靠近明火或投进火中

不要试图拆卸电池或改造电池

不要使用别的规格的充电器对电池充电。

为避免电池损坏或缩短使用寿命，应注意下列事项：

不要让电池摔落或与其他物体猛烈冲击

不要把电池浸泡在水中

为确保电池能最好的工作状态，请注意下列事项：

保持电池终端洁净

在干燥、通风阴凉的地方保存，在高温下放会缩短电池寿命

电池使用一段时间后，机身和电池本身变热，这是正常现象不是故障，如果要长时间的拍摄或预览影像，请褂糜脰嗯涑殿c电源变压器

圣阳蓄电池GFMD-1500C免维护铅酸电池特点圣阳蓄电池GFMD-1500C免维护铅酸电池特点