

重庆工程漆厂家批发-重庆冠牌

产品名称	重庆工程漆厂家批发-重庆冠牌
公司名称	重庆新贵大漆业有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:冠牌 型号:GP002 产地:成都
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号(注册地址)
联系电话	023-68696660 13983033203

产品详情

重庆新贵大漆业有限公司 重庆科冠涂料厂家批发工程漆【订购：189_8307_2660】冠牌工程漆；生产各种油漆：汽车漆、工业防腐漆、地坪漆、RAL面漆、木器漆、氟碳漆、高温烤漆、塑料漆等.来自德国的生产工艺和进口的原材料，用全球的涂装经验来保护您的产品.

冠牌工程漆；我们主要是生产金属烤漆，包括卷钢涂料，卷铝涂料，印铁涂料，不粘涂料，3D幻影涂料，水性漆，UV涂料，塑料烤漆，我们可以提供涂料加工，涂料或半成品代加工，我们有以上涂料的生产经验，能为您的涂料质量和成本把关。

工程漆：我们的技术总监在涂料行业中工作30多年，有丰富的经验，一线工程师有9人，他们在各个技术方面都可以独当一面，每位工程师都有他的技术特长，我们的实验室设备齐全，满足多项研发的需要，我们提供涂料配方技术支持，以我们的专业和经验，解决您研发和生产中遇到的种种问题。

工程漆1.提供涂料的技术支持，技术顾问。

您涂料生产中遇到的问题，涂料开发中遇到的问题，各种涂料的问题，我们都可以解决，我们有经验丰富的工程师，也有我们自己的实验室，实验设备，技术外包是一种趋势，我们目前有很多客户在技术方面外包给我们，省心省事——冠牌工程漆。

工程漆2.提供涂料生产，涂料代加工。

如果您条件不允许的话，无论是涂料产品还半成品，我们可以帮您代加工，贴牌生产，我们有标准的生产车间，严格的质量控制体系。

冠牌工程漆无毒、无味、无污染，不燃不爆，配套体系完善，是传统溶剂型钢结构用漆的佳换代产品。

冠牌工程漆产品特点

- 1、工程漆加清水稀释，不燃不爆，无有害气体；
- 2、固含量高，涂刷面积大；
- 3、工程漆抗闪蚀，附着力强；
- 4、耐候、耐水、保色性好；
- 5、干燥快，易施工；
- 6、工程漆漆膜坚韧，抗冲击。

冠牌工程漆使用说明:

- 1、可采用刷涂、喷涂方法施工，涂装前应先将漆搅拌均匀，若粘度偏高，可加入适量清水，加水量不宜超过10%，应边添加边搅拌，保证漆液均匀；

- 2、涂装前将工件表面的灰砂、焊渣、油污、浮锈及旧漆皮清除干净；
- 3、施工时保持通风，不得在环境温度低于5℃或湿度大于70%的状况下施工；
- 4、漆膜可自干，也可低温烘干，自干时温度不低于5℃，湿度不大于70%；烘干时，流平时间不少于15分钟，冠牌温度不低于60℃，冠牌时间不少于25分钟；
- 5、工程漆涂装第二遍时，第一遍应干透，两遍至少间隔24小时；
- 6、严禁与其它涂料及有机溶剂混合；
- 7、施工结束，所用器具应立即用清水冲洗，以防干固。剩余漆应密闭保存，若有干皮影响使用，可在使用前用100目丝网过滤。

贮存：在5-35℃阴凉干爽环境密闭封存。生产日期及有效期请参阅包装桶标签。