

供应沈阳红门直杆道闸停车场挡车器道匝门闸厂家安装维护

产品名称	供应沈阳红门直杆道闸停车场挡车器道匝门闸厂家安装维护
公司名称	辽宁红门智慧停车科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:红门智慧停车 型号:高速直杆道闸AG2 闸杆限长:3-4.5m
公司地址	于洪区中港五金城59-2号16-18门
联系电话	18904045144

产品详情

供应沈阳红门直杆道闸停车场挡车器道匝门闸厂家安装维护 沈阳红门，红门道闸，道闸厂家，沈阳挡车器，停车场安装，门闸沈阳

道闸是停车场系统中不可或缺的一部分，帮助管理车辆有秩序地进出停车场，主要有直臂道闸、曲臂道闸、栅栏道闸、防撞道闸等分类。

特点

- 1.一体化机芯，小体积大能量;
- 2.两级减速，运行平稳;
- 3.四极电机、发热小、可频繁使用;
- 4.机芯采用挂壁式安装，组装拆卸方便;
- 5.多根细线经弹簧平衡设计，寿命长，不易断;
- 6.正反斜角线条设计;
- 7.箱体表面处理为两涂两烤技术，保证表面持久耐候性；
- 8.高集成，超稳定控制板，增加多种控制方式接口;

9.2.0s、3.0s、6.0s多种起落速度选择;

10.可选配椭圆杆、椭圆拼接杆、灯光杆等闸杆。

技术参数

名称	AG2-Z	AG2-K
限长(M)	4.0	3.0
起杆时间(S)	2.0	
落杆时间(S)		
机身重量(KG)		50
功率		100W
绝缘等级		E级
环境温度		-30 --+60
电源电压		交流220V

1.起落杆时间：0.7-4.5s

2.闸杆限长：3-4.5m

3.无刷电机

4.无起落杆限位 系统自动计算起落运行的角度

5.系统具有极限位置自锁功能或认为抬杆薄经功能

5.具有电子防砸功能

一、无刷机芯

一体化齿轮减速机芯，体积小，效率高

无刷电机，体积小，发热小，扭距大

落杆无死点设计，停电后无需离合可手动抬杆

起落杆最快时间可达0.7秒，无需等待可高速通行

机芯采用挂壁式安装，组装、维修方便

多根细线经弹簧平衡机构，寿命长，不易断

采用铸铝杆把，可快速拆卸杆头。采用铸铝卡扣，外观精美

人性化外观线条设计，简洁大方，美观亮丽。

箱体采用高强度钢板折弯焊接成型，坚固耐用。

机箱采用上下连贯设计，美观、耐看。

箱体、门板为分体结构，方便配色处理。

箱体表面处理为两涂两烤技术，表面耐候性可达10年。

标配可选颜色：金色

备注：如有色差以实物为准，其他颜色可咨询 可私人定制