

泰安心康医院 精神疾病患者 精神疾病

产品名称	泰安心康医院 精神疾病患者 精神疾病
公司名称	泰安心康医院
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区欧恺路1号
联系电话	15610333777 15610333777

产品详情

精神疾病的体验

1. 思维飞速跳跃

如果正常情况下人在一秒钟内由A想到B然后想到C (A->B->C)，那时的我一秒内便是ABCDEFGH I，下一秒继续这样。常常出现一种情况，想说一句话，开口说到一半，已经无法继续，因为思维已经跳跃到了千万里之外。想得快的另一个结果就是想得深，一个简单的问题也会上升到哲学的高度，算是体会到了一点哲学家的痛苦(苦笑...)

2. 幻听

我没有遇到《美丽心灵》中的幻视情况(看到一个不存在的室友)，起码我自己不知道。幻听的体验倒有很多，当然，大都是病好以后回想起来才意识到的。比如：

在一个门窗紧闭远离马路的宾馆房间里，听到雨后汽车从路面飞速驶过的声音。

大半夜楼上拿着拖把棍一类的东西咚咚咚不停敲地的声音。

陌生人手里的电话突然发出刺耳如火警警铃的声音，大家都装作没听见。

3. 臆想

一次生病时以为全城出动都在帮我，红灯“迅速”变绿灯是为了我，公交车改道是为了我，大半夜叫room service 稀饭“很快”送来，也是因为他们想帮我。第二次生病时怀疑老公一直陪在我身边导致我的病情加重，怀疑我要在老公的生命和自己的生命之间做一个抉择，怀疑同事朋友们都知道了我的病。

精神分裂症患者真的不能停药吗？

整体来说，是否需要终身服药，是因人而异，精神疾病患者，因病而异的。

从病因上来看，精神分裂症的病因可以分为三个方面：生物因素、心理因素和环境因素。药物主要是针对生物因素的。每个患者得病，这三个方面所占的比例不同，精神疾病病，得病的不同阶段所占的比例也不同。并且，每个人的病程长短以及渡过每个阶段所需要的时间也不同，所以药物对他们的作用大小也不一样。另一方面，这三个因素之间，是可以相互影响与相互转化的。如果懂得有效避开环境刺激，不断增强自己的心智模式，那么就会起到减少外界刺激，保hu身体内环境，维持一个稳定、健康的精神状态的效果。此时，精神疾病，患者对药物的依赖就可以逐渐减少，甚至摆脱。

从发病时间来看，精神分裂症可以简单的分成慢性、急性和间歇性三种。通常，慢性的、间歇性的比较难处理，很多患者出于安全起见，会选择长期服药，甚至终身服药。而急性患者，通常不需要终身服药。

从复发的角度来看，又分为一次性发病，多次复发等。对于病情只发作一次的患者，摆脱药物的可能性较大，相对也容易些，个人的担心和顾虑也不会太大。而对于多次复发的患者，要摆脱药物的难度就会大很多，个人的担心和顾虑也会很大，并且如何说服家人和医生支持自己的决定也是一个难题。

最后，说明一下。不要把是否终身服药作为健康的标准。是否终身服药不重要，精神疾病分类，能否调整好心态，快乐幸福的生活才重要。

精神分裂症的典型症状：

1.临床表现

精神分裂症的临床症状复杂多样，可涉及感知觉、思维、情感、意志行为及认知功能等方面，个体之间症状差异很大，即使同一患者在不同阶段或病期也可能表现出不同症状。

- (1) 感知觉障碍
- (2) 思维障碍
- (3) 情感障碍
- (4) 意志和行为障碍
- (5) 认知功能障碍

2.临床分型

(1) 偏执型这是精神分裂症中最常见的一种类型，以幻觉、妄想为主要临床表现。

(2) 青春型在青少年时期发病，以显著的思维、情感及行为障碍为主要表现，典型的表现为思维散漫、思维破碎，情感、行为反应幼稚，可能伴有片段的幻觉、妄想；部分患者可以表现为本能活动亢进，如食欲增强等。该型患者发病年龄低，起病急，社会功能受损明显，一般预后不佳。

(3) 紧张型以紧张综合征为主要表现，患者可以表现为紧张性木僵、蜡样屈曲、刻板言行，以及不协调性精神运动性兴奋、冲动行为。一般该型患者起病较急，部分患者缓解迅速。

(4) 单纯型该型主要在青春期发病，主要表现为阴性症状，如孤僻退缩、情感平淡或淡漠等。该型治疗欠佳，患者社会功能衰弱明显，预后差。

(5) 未分化型该型具有上述某种类型的部分特点，或是具有上述各型的一些特点，但是难以归入上述任何一型。

(6) 残留型该型是精神分裂症急性期之后的阶段，主要表现为性格的改变或社会功能的减退

泰安心康医院(图)-精神疾病患者-精神疾病由泰安心康医院提供。泰安心康医院(www.taxkyy.com)是从事“预防保健科、精神科、医学检验科”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘先生。