

# 上海一哲 RUSS双电源开关RLTS RUSS双电源开关

产品名称	上海一哲 RUSS双电源开关RLTS RUSS双电源开关
公司名称	上海一哲能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区运河北路258号
联系电话	18930312126

## 产品详情

RLTS特性A (1~8) :

- 1、专业PC级自动转换开关
- 2、使用类别：AC-33A/B，电流等级63~5000A
- 3、产品满足GB/T14048.11-2008/IEC 60947-6-1：2005/UL 1008
- 4、适用于各类型负载场合频繁切换
- 5、带载转换及耐受故障电流能力更高
- 6、线圈激磁型双投式转换开关，RUSS双电源开关，转换速度快且稳定
- 7、可靠的电气联锁及坚固的机械联锁
- 8、特殊灭弧触头及独立灭弧室，有足够灭弧距离，保证明显断开点

RLTH特性B:

- 1、PC级自动转换开关
- 2、满足EMC CLASS B要求

- 3、使用类别:AC-33iA
- 4、采用转换机构加模块化开关本体的结构形式，结构轻巧、紧凑。
- 5、模块化安装及紧凑的体积便于现场安装及维护。
- 6、电气与机械连锁，RUSS双电源开关RLST，保证只接通一路电源。
- 7、全新活动隔片灭弧技术，迅速灭弧。
- 8、直流线圈驱动机构，瞬间激磁，切换速度快
- 9、微处理机控制器，控制精密度高
- 10、易于控制
- 11、体积小
- 12、二段式标准转换型，RUSS双电源开关RLTS，快速切换
- 13、通用卡槽式设计，便于在配电箱内安装
- 14、多种操作方式：自动转换与手动机械转换

#### RAC400系列控制器功能A:

- 1、超大彩屏显示器，更加直观数据图形显示
- 2、电源状态、开关位置状态显示
- 3、电源电压、频率值、时间显示
- 4、欠压、过压、欠频、过频检测功能
- 5、远程归零
- 6、电压、频率失效值与恢复值设定
- 7、准换时间可设
- 8、引擎冷却运转可调
- 9、负载隔离停电时间可调
- 10、时间电压检测与整定
- 11、相序检测：相序不符合禁止转换

上海一哲-RUSS双电源开关RLTS-RUSS双电源开关由上海一哲能源科技有限公司提供。上海一哲能源科技有限公司 ( [www.yizhe-tech.com/](http://www.yizhe-tech.com/) ) 在低压开关这一领域倾注了无限的热忱和热情，上海一哲一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杜小姐。