

柳州长城HF 246液压油 液压油 柳州长城液压油怎么卖

产品名称	柳州长城HF 246液压油 液压油 柳州长城液压油怎么卖
公司名称	深圳市南冠润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创业大道86号C5栋厂区
联系电话	13322936426

产品详情

长城威越TSA 46汽轮机油在某水电站应用良好

某水电站共有4台4万千瓦水力发电机组，年发电能力15万千瓦。电站发电设备是天津阿尔斯通发电设备有限公司产品，水轮机组使用的润滑油品种为N46抗YANG防锈汽轮机油。一台机组一次加入量为30吨。

该电站原使用其它品牌润滑油，2004年，发现一台机组油品出现严重乳化。得到求助信息后，长城润滑油技术人员和销售人员立即赶往该水电站，了解事故机组使用情况并做现场检查，协助处理。水电站领导表示今后一定要用服务与品质都过硬的长城油，于2005年换用了长城威越TSA46汽轮机油。

一年后，长城润滑油技术服务人员对该电站进行了专门的技术回访，细致了解使用情况，并就使用中的一些技术问题，和电站的技术人员进行了沟通解决。该电站的领导高兴地说：“长城润滑油是中国润滑油一品牌，质量是一的，服务也是一流的。”

深圳市南冠润滑油有限公司

长城汽轮机油

长城润滑油出品的长城牌汽轮机油采用优质基础油和精选添加剂调和而成，已经取得国际主要汽轮机OEM认证，并写入其推荐名录，柳州长城46号抗磨液压油，可为广大用户提供高品质的汽轮机油。

威越L-TGA燃气轮机油

长城牌威越L-TGA燃气轮机油采用优质基础油和精选添加剂调和而成，具有优良的氧化安定性、良好的

热稳定性，适用于轻负荷燃气轮机、工业驱动装置等的润滑。本产品按照40 运动黏度分为32、46、68等牌号。

威越L-TGE燃气轮机油

长城牌威越L-T GE燃气轮机油采用优质基础油和精选添加剂调和而成，具有超凡的极压抗磨性和优良的氧化安定性，液压油，适用于带齿轮减速装置的轻负荷燃气轮机、工业驱动装置及控制系统的润滑。本产品按照40 运动黏度分为32、46、68三个

黏度级别。深圳市南冠润滑油有限公司专业提供长城L-TSA46汽轮机油，欢迎来电咨询图片电话号码了解具体价格！

长城威越L-TSA汽轮机油（A级）

性能特点

极好的分水性能，能快速彻底分离因各种原因进入系统的水分

优良的氧化安定性，有效延长使用寿命优良的抗泡性和空气释放性能，有效减少泵的气蚀

应用范围

适用于大功率汽轮机、大中型船舶及其它工业蒸汽汽轮机、水轮机组的润滑和密封

长城威越长寿命汽轮机油

性能特点

极佳的氧化安定性，有效控制油泥的产生，保证油品具有超长的使用寿命

极好的分水性能，柳州长城卓力46号液压油，保证快速彻底分离因各种原因进入系统的水分

优异的抗泡性和空气释放性能，有效减少泵的气蚀

优异的防锈防腐性，防止设备的锈蚀

应用范围

适用于大功率超临界汽轮机、联合循环涡轮机组、大中型船舶及其它工业蒸汽汽轮机、燃气轮机、水轮机组的润滑和密封

深圳市南冠润滑油有限公司

长城L-HN全损耗机械用油

性能特点:

1. 独特的无锌抗磨配方，有效保护含银机件，延长采用银制及镀银机件的泵的寿命。

2. 与卓力HM抗磨液压油相比，柳州长城HF-246液压油，油品具有更优异水解安定性能，当系统受到少量水污染也能提供良好保护.

3. 环保性能好，减少环境污染.

应用范围：

特别适用含银机件的精密液压系统典型数据项目

柳州长城HF-246液压油-液压油-柳州长城液压油怎么卖由深圳市南冠润滑油有限公司提供。深圳市南冠润滑油有限公司（www.szsnanguan.com）是一家从事“长城,美孚,壳牌,昆仑,嘉实多”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“长城,美孚,壳牌,昆仑,嘉实多”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使南冠润滑油在能源产品代理中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！