

自动口罩耳带机 鹤山市口罩耳带机 双合科技

产品名称	自动口罩耳带机 鹤山市口罩耳带机 双合科技
公司名称	东莞市双合电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 - 广东 - 东莞市东城区主山大井头振兴路201号
联系电话	13662894527 13662894527

产品详情

KN95口罩鼻梁焊接机，KN90口罩鼻梁焊接机

KN95口罩鼻梁焊接机，KN95口罩超声波耳带点焊机封边机

口罩耳带机

KN95口罩鼻梁焊接机，KN90口罩鼻梁焊接机

外型尺寸：长1200mm*宽600mm*850

设备名称：KN95口罩鼻梁焊接机

设备重量：35KG

使用电压：220V

额定功率地：700W

气源 4KG/f

操作方式：脚踏开

3月14日，广东省科技厅厅长王瑞军深入广东省科学院焊接技术研究所（中国-乌克兰巴顿焊接研究院）和佛山产业技术研究院，就研究院所复工复产及科技成果转化工作情况调研。省科学院党委、院长廖兵，党委副颜国荣，口罩焊耳带机，副院长李定强、周舟宇等参加调研座谈。

在省焊接技术所，王瑞军一行听取了中乌研究院在国际科技合作、平台建设、人才引进、疫情防控等方面取得的进展及近期拟开展的重大国际科技合作项目情况汇报，鹤山市口罩耳带机，参观中乌研究院实验室，现场观看搅拌摩擦焊接技术及激光电弧焊接演示，听取了等离子增材制造、电子束焊接等技术研发及应用情况介绍。

黑体炉生产厂家东莞市双合电子科技有限公司 惠源仪器品牌在市场上得到高度的认可和评价

KN95口罩鼻梁焊接机，KN90口罩鼻梁焊接机

KN95口罩鼻梁焊接机，KN95口罩超声波耳带点焊机封边机

KN95口罩鼻梁焊接机，KN90口罩鼻梁焊接机

外型尺寸：长1200mm*宽600mm*850

设备名称：KN95口罩鼻梁焊接机

设备重量：35KG

使用电压：220V

额定功率地：700W

气源 4KG/f

操作方式：脚踏开关

本次专题培训采用了技术培训和实操培训相结合的教学方式。技术培训上，针对口罩机可靠性提升技术、运维及产能提升技术、调试技术、超声波焊接技术等口罩实际生产中面临的突出问题进行了专题授课讲解。实操培训则组织企业代表到相关企业生产车间实地学习口罩机装配和调试过程，并现场解答企业代表的疑惑和生产中遇到的难题。

结课后，参与的企业代表对本次培训给予了高度评价，表示培训内容实操性高、针对性强，对于提升相关企业技术工人的口罩机运维技能、加快释放口罩产能具有良好推动作用。

测温范围：30-50C ° 可调

操作：按键式

温度分辨率：0.01

腔口直径： 50mm

腔深：50mm

腔口发射率： 0.99

温度稳定性：±0.1 /30min

温度均匀性：±0.1C°

电源：220V AC 50HZ 100W

重量：约3.0Kg

外形尺寸：125mm*305mm*280mm（长宽高）

测温精度：0.01

KN95口罩超声波耳带点焊机

KN95口罩超声波封边机封口机

n95鼻梁条焊接压条夹条熔接热熔

消费提醒：谨防用电安全隐患，工具使用须持有特种作业操作资质。

KN95口罩鼻梁焊接机，自动口罩耳带机，KN90口罩鼻梁焊接机

外型尺寸：长1200mm*宽600mm*850

设备名称：KN95口罩鼻梁焊接机

设备重量：35KG

使用电压：220V

额定功率地：700W

气源 4KG/f

操作方式：脚踏开关

华南国家计量测试中心（以下简称SCM）是批准成立的国家七个大区法定计量检定机构之一，其技术实体为广东省计量科学研究院，单点口罩打耳带机，是广东省市场监督管理局直属的正处级事业单位，是广东省计量行政部门依照《中华人民共和国计量法》设置的国家法定计量检定机构。计量一台黑体炉的费用大概都要4000元左右，华南国家计量测试中心检测过后会更加放心。

自动口罩耳带机-鹤山市口罩耳带机-双合科技由东莞市双合电子科技有限公司提供。东莞市双合电子科技有限公司（www.huiyuan17.com）是从事“盐雾机,复合盐雾箱,紫外老化箱,淋雨试验箱,SO2试验箱”的

企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：
干先生。