

洛江印花工艺 联益纺织印染专业企业 成衣印花工艺

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 洛江印花工艺 联益纺织印染专业企业 成衣印花工艺 |
| 公司名称 | 石狮联益众成纺织科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 福建省泉州市晋江市石狮市鸿山镇伍堡工业区冠宏厂内 |
| 联系电话 | 13599710593 13599710593 |

产品详情

什么是涤棉针织面料涤棉针织面料的特点

什么是涤棉针织面料？

涤棉针织面料的特点，涤棉针织面料顾名思义就是指涤纶和棉进行混纺而成的织物，它把涤纶当成主要的织物并采用百分之六十的涤纶以及百分之四十的棉花混纱线织成的纺织品，涤棉针织面料既有涤纶的优点也有棉质织物的好处，这种织品不管是在干性还是湿性的条件下它的耐磨性都是很好的，涤棉针织面料的尺寸很稳定出现缩水的几率很小，有立体感不容易被折皱并且很容易洗涤和晾干，尽管涤棉针织面料继承了涤纶和棉织物的长处但是涤棉中的涤纶纤维是一种疏水性的纤维，所以这种面料对油污具有一定的亲和力很容易吸附油污，在穿着的过程中也会比较容易的产生静电并且吸附灰尘。

石狮联益纺织科技拥有电脑制版、制网、圆网印花以及染色、涂层、定型等先进设备，主要攻克尼龙15D，20D超薄系列圆网酸性染料印花，并从事各种平织布、化纤布、针织布、植绒布以及各类规格雨伞布和户外用品布料的印花、染色，可处理大门幅70英寸、11套色的产品，是全国极大的雨伞布生产厂家之一。有这方面意向的广大朋友们可拨打图片的上联系电话，欢迎来电咨询！

涤纶面料如何缩水

涤纶面料如何缩水？涤纶的吸水性差，所以纯涤纶的是不会缩水的。涤纶纤维是疏水性的合成纤维，涤纶面料的衣服不会缩水。涤纶面料是日常生活中用的非常多的一种化纤服装面料。

其特点是：

1, 涤纶织物具有较高的强度与弹性恢复能力, 因此, 其坚固耐用、抗皱免烫。

2, 涤纶织物吸湿性较差, 夏季穿着有闷热感, 同时冬季易带静电、影响舒适性。不过洗后极易干燥, 且湿强几乎不下降, 不变形, 有良好的洗可穿性能。

3, 涤纶是合纤织物中耐热性最好的面料, 具有热塑性, 可制做百褶裙, 褶裥持久。

4, 涤纶织物的耐光性较好, 除比腈纶差外, 其耐晒能力胜过天然纤维织物。尤其是在玻璃后面的耐晒能力很好, 涤纶印花工艺, 几乎与腈纶不相上下。

5, 涤纶织物耐各种化学品性能良好。酸、碱对其破坏程度都不大, 同时不怕霉菌, 不怕虫蛀。

石狮联益纺织科技拥有电脑制版、制网、圆网印花以及染色、涂层、定型等先进设备, 主要攻克尼龙15D, 20D超薄系列圆网酸性染料印花, 并从事各种平织布、化纤布、针织布、植绒布以及各类规格雨伞布和户外用品布料的印花、染色, 可处理大门幅70英寸、11套色的产品, 是全国极大的雨伞布生产厂家之一。有这方面意向的广大朋友们可拨打图片的上联系电话, 欢迎来电咨询!

二 印花泡泡纱

印花泡泡纱是通过印花的方法, 利用一种可使纤维收缩的化学药剂, 使印花处面料收缩, 无花处的面料卷缩和起绉成泡, 形成凹凸差异有规则的花纹。

三 发泡印花

发泡印花是将热塑性树脂和发泡剂混合, 经印花后, 采用高温处理, 发泡剂分解, 产生大量气体, 使印浆膨胀, 产生立体花纹效果, 并借助树脂将涂料固着, 获得各种色泽。

四 胶浆印花

胶浆印花常用于针织面料上, 特别是儿童服装。局部印上具有光泽、弹性的动物或卡通人物, 可获得逼真的花纹图案。

胶浆印花的色浆分为一般胶浆和弹性胶浆两大类。每一类又分白胶浆和彩色胶浆。

胶浆印花的工艺流程为: 直接印花 烘干 烘培 轧光。

石狮联益纺织科技拥有电脑制版、制网、圆网印花以及染色、涂层、定型等先进设备, 数码印花工艺, 主要攻克尼龙15D, 洛江印花工艺, 20D超薄系列圆网酸性染料印花, 并从事各种平织布、化纤布、针织

布、植绒布以及各类规格雨伞布和户外用品布料的印花、染色，可处理大门幅70英寸、11套色的产品，是全国极大的雨伞布生产厂家之一。有这方面意向的广大朋友们可拨打图片的上联系电话，欢迎来电咨询！

洛江印花工艺-联益纺织印染专业企业-成衣印花工艺由石狮联益众成纺织科技有限公司提供。石狮联益众成纺织科技有限公司（www.lianyizz.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。联益纺织——您可信赖的朋友，公司地址：福建省泉州市晋江市石狮市鸿山镇伍堡工业区冠宏厂内，联系人：陈先生。