

丹阳欧迈3D打印机 常州瓷砖背景墙打印机

产品名称	丹阳欧迈3D打印机 常州瓷砖背景墙打印机
公司名称	丹阳市欧迈数码彩印设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	丹阳市云阳街道留雁村
联系电话	15365991888

产品详情

UV平板打印机的应用

运用、POP展现板展板是宽幅图画最首要的运用之一，即有数码喷绘的，也有印刷或丝网印的，总计占到宽幅图画商场的42百分之。用UV墨水直接印制在硬质板材上，如：KT板、亚克力板、有机玻璃板等等，减少了覆膜、褪色、起泡的费事，一起许多节省了人工。

硬质标牌硬质标牌的制造十分像POP，也是平板打印机的受益者，运用UV墨水用墨的平板打印机能够直接喷绘到终究的标牌原料上，如金属、木头、塑料等等。相关于传统的做法：喷绘或印刷在带背胶的贴膜类资料上然后再贴上去，既减少了工序，降低了本钱，又增加了结实程度。

硬纸板或许瓦楞纸包装平板打印机别的一个十分确认的方针运用领域是包装，一个估计全球商场将会超越800亿美元的大职业。首要运用an胶印刷、丝网印刷和模板印制的包装公司，能够置办平板打印机来进行打样和针对小批量定制客户的直接输出。

专业商场（特i制品和装修商场最终一个运用领域是专业商场，或许说个性化的商场。马桶盖喷绘就归于这个商场，其他潜在的时机还有：玻璃、陶瓷、木板，乃至家具上。总的来说：咱们首要应该瞄准低效率、低产能的手艺或许半自动丝网印刷商场，平板打印机比较适合于

小批量的个性化出产。

而以传统方法出产的本钱是很高的，特别是存在一个很高的原资料库存本钱。假如国际范围内已有几千台平板打印机在装置运用，清楚明了的是，平板打印机具有可量化、不断增加的商场。在不远的将来，厂家的出产能力因不能满意商场需求，许多客户鄙人订单后，会等良久。

uv平板打印机在打印涂层时的注意事项

有很多uv平板打印机操作人员，在初期打印涂层时，都会遇到这样那样的问题，下面小编就针对uv平板打印机在打印涂层时的注意事项这个问题，给大家作一个梳理：

第一是在使用上要求使用的方便性，市场上现有的UV平板打印机涂层主要分为：双组分或多组分产品，在打印前需要根据厂家指定比例配置，操作不方便，不容易。相对于多组分产品，无需配置的单组分UV平板打印机涂层在使用上具有非常大的优势，瓷砖背景墙打印机，关于产品安全方面:产品安全也是在选择UV平板喷绘机涂层必须考虑的问题。UV平板喷绘溶剂型的UV平板喷绘机涂层不仅气味大.而且在存储不当时容易造成安全隐患。运输也不方便。因为UV平板喷绘机的高额投资，在选择UV平板喷绘机涂层最好考虑更安全的水性UV平板喷绘机涂层。如果必须使用溶剂型涂层，建议与UV平板喷绘机分开存放.杜绝安全隐患。

第二是成膜的透明度，作为高附加值的装饰性产品.UV印刷品对外观的要求一般都很高，这就要求UV平板喷绘机涂层成膜无色.透明。现在市场上有一些以环氧树脂为基础配置的双组分涂料成膜发黄，影响装饰效果。还有就是耐候性，对于UV印刷产品，特别是在室外使用的标牌，广告牌.印刷品必须长期光亮如新，不掉色。具体地说.这要求UV平板喷绘机涂层具有抵御紫外线的功能。现在一些UV平板喷绘机涂层在长期光照条件下会发黄，不适合室外用途，即使是只在室内使用的UV印刷产品，一般也需要考虑使用具有耐候性的UV平板喷绘机涂层.保证产品质量。

万能UV平板打印机光栅如何保养？

万能打印机是个多功能的好机器，无论是整个机器还是各个部位都应该经常地，正确地进行保养，当然打印机光栅条也不例外。打印机光栅就是这一条透明的胶片，仔细观察上面有密集竖线的。

打印机光栅条的作用主要起到定位的作用，光栅上两个竖线之间的间隔是一个单位尺寸，通过光栅解码器测出小车移动了多少个竖线，从而测量出小车移动的尺寸和位置。

万能打印机的工作方法都是横向的喷墨水，在一行喷完后，电机旋转带动纸到下一列，再横

向喷墨水。这个行和列的位置该如何确定，就通过光栅来进行定位的。光栅上面是一条一条的条纹，就是透明和不透明隔开。打印机上面有光电传感器，光栅在通过光电传感器就会产生脉冲，如果一个脉冲表示10dpi，那么打印机就通过计算当前是第几个脉冲就知道当前打印头在那个位置，纸张在那个位置了。是使用中，如果光栅脏了，就会出现计数不准确，就会有打印出来的字局部左右偏或者上下偏。

丹阳欧迈3D打印机(多图)-常州瓷砖背景墙打印机由丹阳市欧迈数码彩印设备有限公司提供。丹阳市欧迈数码彩印设备有限公司(www.zjcjtj.com)是从事“uv平板打印机,UV背景墙打印机,UV3D打印机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吕总。