

TC德昌一级代理takcheong一级代理商

| | |
|------|---|
| 产品名称 | TC德昌一级代理takcheong一级代理商 |
| 公司名称 | 深圳市精诚同舟电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 德昌TC:TCRB521S-30 代理:ESD5Z5V0C 一级代理:ESD5Z5.0VC |
| 公司地址 | 深圳市罗湖区笋岗街道笋岗社区宝岗路23号笋岗大厦705 |
| 联系电话 | 0755-66801117 18025453553 |

产品详情

TC德昌一级代理商takcheong一级代理商 -深圳市精诚同舟电子科技有限公司电话 0755-66801117
手机微信18025453553 邮件sales01@szjctz.cn QQ : 1708567436

1976年，德昌在香港正式注册成立，从事电子元器件的市场开发和产品销售。其主要业务范围是供应汽车工业、计算器、通讯器材及高科技产业等电子产品所需之元器件。现其销售网络星罗棋布，已覆盖了东南亚、中东、北美及欧洲等地区。往后更会继续以纵向一体化的业务模式，为整个集团业务的综合性经营效益作出贡献。

德昌电子（集团）有限公司坚持以“在保证利润的前提下，尽最大努力满足客户需求”为宗旨，秉承精益求精的企业精神，不断地寻求改进和发展，以继续巩固在高度竞争环境下之领导地位。

TC德昌takcheong 主要产品选型

ESD二极管产品

Ptot C Max VBR VRWM Max IR Max Max IPP PPK Max Package

(W) (pF) (V) (V) (μ A) (A) (W) Outline

ESD5Z5V0C 0.15 Typ. 15 5.6~7.8 5 1 4 48 SOD-523

ESD5Z12V 0.15 Typ. 55 >13.5 12 1 5 95 SOD-523

ESD5Z3V3 0.15 Typ. 80 >5.0 3.3 1 11.2 158 SOD-523

ESD5Z5V0 0.15 Typ. 80 >6.2 5 1 9.4 174 SOD-523

ESD8D3V3CA 0.15 16 >5 3.3 0.1 6 SOD-882

ESD5Z7V0 0.15 Typ. 65 >7.5 7 1 8.8 200 SOD-523

ESD5Z36V 0.15 Typ. 20 >40 36 1 5 120 SOD-523

ESD8D5V0C 0.15 Typ. 15 >5.6 5 1 5 SOD-882

ESD8LM5V0C 0.15 Typ. 3.5 >5.6 5 1 3.5 SOD-882

ESD8L5V0C 0.15 0.9 >5.4 5 1 1 SOD-882

ESD11D5V0C 0.15 Typ. 15 >5.6 5 0.5 5.5 DFN0603

ESD11LL5V0 0.15 Typ. 0.75 >6.0 5 0.5 4 DFN0603

ESD8LL5V0 0.15 0.65 >5.4 5 1 4 SOD-882

开关二极管产品类型

Ptot VR VR Ir VF VF IF IR IR VR trr Package

(W) (V) (uA) (V) (mA) (uA) (V) (ns) Outline

BAV21W 0.4 250 100 1 100 0.1 200 50 SOD-123

BAV19W 0.4 120 100 1 100 0.1 100 50 SOD-123

BAV20W 0.4 200 100 1 100 0.1 150 50 SOD-123

1N914BW 0.4 100 100 0.72 5 5 75 4 SOD-123

1N4448W 0.4 100 100 0.72 5 5 75 4 SOD-123

1N4148WS 0.2 100 100 1 10 5 75 4 SOD-323

1N4148W 0.4 100 100 1 10 5 75 4 SOD-123

1N4448WS 0.2 100 100 0.72 5 5 75 4 SOD-323

1N914BWS 0.2 100 100 0.72 5 5 75 4 SOD-323

BAV21WSG 0.2 250 100 1 100 0.1 200 50 SOD-323G

BAV21WG 0.4 250 100 1 100 0.1 200 50 SOD-123G

BAV20WS 0.2 200 100 1 100 0.1 150 50 SOD-323

1N914BS 0.4 100 100 0.72 5 5 75 4 DO-35

BAV20WSG 0.2 200 100 1 100 0.1 150 50 SOD-323G

BAV20WG 0.4 200 100 1 100 0.1 150 50 SOD-123G

BAV21WS 0.2 250 100 1 100 0.1 200 50 SOD-323

1N4448S 0.4 100 100 0.72 5 5 75 4 DO-35

BAV19WSG 0.2 120 100 1 100 0.1 100 50 SOD-323G

BAV19WG 0.4 120 100 1 100 0.1 100 50 SOD-123G

1SS355 0.2 80 100 1.2 100 0.1 80 4 SOD-323

产品类型 Ptot VR VR Ir VF VF IF IR IR VR trr Package

1N4148S 0.4 100 100 1 10 5 75 4 DO-35

1N4448WSG 0.2 100 100 0.72 5 5 75 4 SOD-323G

1N4448WG 0.4 100 100 0.72 5 5 75 4 SOD-123G

CDSQR4148 125 100 100 1 10 5 75 4 SOD-882

BAV19WS 0.2 120 100 1 100 0.1 100 50 SOD-323

1N4148WSG 0.2 100 100 1 10 5 75 4 SOD-323G

1N4148WG 0.4 100 100 1 10 5 75 4 SOD-123G

1SS400BS 150 - - 1.2 100 0.1 80 4 SOD-882

KEL 1N914BWT 0.2 100 100 0.72 5 5 75 4 SOD-523

KEL 1N4448WT 0.2 100 100 0.72 5 5 75 4 SOD-523

KEL 1N4148WT 0.2 100 100 1 10 5 75 4 SOD-523

KEL BAV21WS 0.2 250 100 1 100 0.1 200 50 SOD-323

KEL BAV20WS 0.2 200 100 1 100 0.1 150 50 SOD-323

KEL BAV19WS 0.2 120 100 1 100 0.1 100 50 SOD-323

KEL 1N914BWS 0.2 100 100 0.72 5 5 75 4 SOD-323

KEL 1N4448WS 0.2 100 100 0.72 5 5 75 4 SOD-323

KEL 1N4148WS 0.2 100 100 1 10 5 75 4 SOD-323

KEL BAV21W 0.4 250 100 1 100 0.1 200 50 SOD-123

KEL BAV20W 0.4 200 100 1 100 0.1 150 50 SOD-123

KEL BAV19W 0.4 120 100 1 100 0.1 100 50 SOD-123

KEL 1N914BW 0.4 100 100 0.72 5 5 75 4 SOD-123

KEL 1N4448W 0.4 100 100 0.72 5 5 75 4 SOD-123

KEL 1N4148W 0.4 100 100 1 10 5 75 4 SOD-123

TCBAV21 0.5 250 100 1 100 0.1 200 50 DO-35

TCBAV20 0.5 200 100 1 100 0.1 150 50 DO-35

TCBAV19 0.5 120 100 1 100 0.1 100 50 DO-35

TC1SS133M 0.3 80 0.5 1.2 100 0.5 80 4 DO-34

1SS422 0.2 0.5 1.2 150 0.1 85 4 SOD-523

TCBAS16 0.2 75 100 0.715 1 1 75 4 SOD-523

TC1SS400 0.2 100 100 1.2 100 0.1 80 4 SOD-523

BAV99T 0.15 85 0 0.715 1 0.03 25 4 SOT-523

BAV70T 0.15 85 0 0.715 1 0.03 25 4 SOT-523

BAW56T 0.15 85 0 0.715 1 0.03 25 4 SOT-523

TC1N914BWT 0.2 100 100 0.72 5 5 75 4 SOD-523

TC1N4448WT 0.2 100 100 0.72 5 5 75 4 SOD-523

TC1N4148WT 0.2 100 100 1 10 5 75 4 SOD-523

TCLL914B 0.5 100 100 0.72 5 5 75 4 LL-34

TCBAV103 0.5 250 100 1 100 0.1 200 50 LL-34

TCBAV102 0.5 200 100 1 100 0.1 150 50 LL-34

TCBAV101 0.5 120 100 1 100 0.1 100 50 LL-34

TCBAV100 0.5 60 100 1 100 0.1 50 50 LL-34

TCLL4151 0.5 75 5 1 50 0.05 50 4 LL-34

TCLL4448 0.5 100 100 0.72 5 5 75 4 LL-34

TCLL4148 0.5 100 100 1 10 5 75 4 LL-34
TCBAW76 0.5 75 5 1 100 0.1 50 4 DO-35
TC1N914B 0.5 100 100 0.72 5 5 75 4 DO-35
TC1N4448 0.5 100 100 0.72 5 5 75 4 DO-35
TC1N4148 0.5 100 100 1 10 5 75 4 DO-35
TC1SS244M 0.3 250 100 1.5 200 100 220 50 DO-34
TC1N914BM 0.3 100 100 0.72 5 5 75 4 DO-34
TC1N4448M 0.3 100 100 0.72 5 5 75 4 DO-34
TC1N4148M 0.3 100 100 1 10 5 75 4 DO-34

肖特基二极管

产品类型 Ptot VRRM IFSM VF VF@IF IR IR@VR Trr Package

(W) (V) (A) (V) (mA) (μ A) (V) (ns) Outline

RB501V-40G 0.2 40 1 0.55 100 30 10 SOD-323G
B5819WSG 0.25 40 9 0.6 1000 1000 40 30 SOD-323G
BAT54WSG 0.2 30 4 0.8 100 2 25 5 SOD-323G
SD103CWG 0.4 20 2 0.6 200 5 10 SOD-123G
RB751BS-40 0.15 40 0.2 0.37 1 0.5 30 SOD-882
SD103CWSG 0.2 20 2 0.6 200 5 10 SOD-323G
SD103BWG 0.4 30 2 0.6 200 5 20 SOD-123G
MBR30200CT 200 0.9 15 20 200 TO-220
SD103BWSG 0.2 30 2 0.6 200 5 20 SOD-323G
SD103AWG 0.4 40 2 0.6 200 5 30 SOD-123G
RB521S8-30 0.15 30 0.5 0.5 200 30 10 SOD-882
B5819WS 0.25 40 9 0.6 1000 1000 40 30 SOD-323
MSK4010 -- 40 6 0.8 1000 10000 40 -- SOD-523
SD103AWSG 0.2 40 2 0.6 200 5 30 SOD-323G

B5819WG 0.5 40 9 0.6 1000 1000 40 SOD-123G

RB520S8-30 0.15 30 0.5 0.6 200 1 10 SOD-882

MBR10100CT 100 0.85 5 100 100 TO-220

BAS85 0.2 30 4 0.24 0.1 2 25 5 LL-34

TCBAT85 0.2 30 4 0.24 0.1 2 25 5 DO-35

TCBAT43 0.2 30 4 0.33 2 0.5 25 5 DO-35

TCBAT42 0.2 30 4 0.4 10 0.5 25 5 DO-35

TCRB520S-30 0.2 0.6 200 1 10 SOD-523

MBRF3065CT 65 200 0.64 15 1500 65 TO-220

MBRF20200CT 200 0.95 10 200 200 TO-220

MBRF20150CT 150 0.9 10 200 150 TO-220

MBRF20100CT 100 0.85 10 200 100 TO-220

MBRF10200CT 200 0.95 5 100 200 TO-220

MBRF10150CT 150 0.9 5 100 150 TO-220

MBRF10100CT 100 0.85 5 100 100 TO-220

MBR20200CT 200 0.9 10 200 200 TO-220

MBR20150CT 150 0.85 10 200 150 TO-220

MBR20100CT 100 0.8 10 200 100 TO-220

MBR10200CT 200 0.95 5 100 200 TO-220

MBR10150CT 150 0.9 5 100 150 TO-220

BAT54ST 0.15 30 0.24 100 2 25 5 SOT-523

BAT54T 0.15 30 0.24 100 2 25 5 SOT-523

RB520S-40 0.2 40 0.6 200 1 10 SOD-523

BAT43XV2 0.2 30 4 0.4 10 500 25 5 SOD-523

BAT42XV2 0.2 30 4 0.4 10 500 25 5 SOD-523

BAT54XV2 0.2 30 4 0.24 0.1 2 25 5 SOD-523

TCRB751S-40 0.2 40 0.2 0.37 1 0.5 30 SOD-523

TCRB521S-30 0.2 0.5 200 30 10 SOD-523

RB500V-40 45 1 0.45 10 1 10 SOD-323

SD103CWS 0.2 20 2 0.6 200 5 10 SOD-323

SD103BWS 0.2 30 2 0.6 200 5 20 SOD-323

SD103AWS 0.2 40 2 0.6 200 5 30 SOD-323

BAT54WS 0.2 30 4 0.24 0.1 2 25 5 SOD-323

RB751V-40 0.2 40 0.2 0.37 1 0.5 30 SOD-323

BAT43WS 0.2 30 4 0.33 2 0.5 25 5 SOD-323

BAT42WS 0.2 30 4 0.4 10 0.5 25 5 SOD-323

RB501V-40 0.2 1 0.34 10 100 40 SOD-323

RB551V-30 0.2 5 0.36 100 100 20 SOD-323

B5819W 0.5 40 9 0.6 1000 1000 40 SOD-123

SD103CW 0.4 20 2 0.6 200 5 10 SOD-123

SD103BW 0.4 30 2 0.6 200 5 20 SOD-123

SD103AW 0.4 40 2 0.6 200 5 30 SOD-123

BAT54W 0.4 30 4 0.4 10 2 25 5 SOD-123

BAT43W 0.4 30 4 0.4 10 0.5 25 5 SOD-123

BAT42W 0.4 30 4 0.4 10 0.5 25 5 SOD-123

LL60P 0.5 45 500 0.5 1 1 15 1 LL-34

LL60 0.5 40 500 0.5 1 0.5 15 1 LL-34

LLBAT43 0.2 30 4 0.33 2 0.5 25 5 LL-34

LLBAT42 0.2 30 4 0.4 10 0.5 25 5 LL-34

TC1N60P 0.5 45 0.5 0.5 1 0.5 15 1 DO-35

TC1N60 0.5 40 0.15 0.5 1 0.5 15 1 DO-35

触发二极管

产品类型 VBR Min. VBR Typ. VBR Max. V@VF at 10mA IBO Package

(V) (V) (V) (V) (μ A) Outline

LLDB3 28 32 36 5 50 LL-34

KELDB3 28 30 36 5 50 DO-35

数字三极管

产品类型 Polarity Ptot IC Vcbo Vceo HFE HFE HFE R1 R2 Package

(W) (A) (V) (V) Min. @VCE @IC/IE Outline

(V) (A)

DTA143TE PNP 0.15 -100mA -50 -50 100 -5V -1mA 4.7 SOT523

DTA143EE PNP 0.15 -100mA -50 -50 30 -5V -10mA 4.7 4.7 SOT523

DTA124XE PNP 0.15 -100mA -50 -50 68 -5V -5mA 22 47 SOT523

DTA124EE PNP 0.15 -100mA -50 -50 56 -5V -5mA 22 22 SOT523

DTA123JE PNP 0.15 -100mA -50 -50 80 -5V -10mA 2.2 47 SOT523

DTA123EE PNP 0.15 -100mA -50 -50 8 -10V -5mA 2.2 2.2 SOT523

DTA114TE PNP 0.15 -100mA -50 -50 100 -5V -1mA 10 SOT523

DTA143ZE PNP 0.15 -100mA -50 -50 80 -5 -0.01 4.7 47 SOT523

DTA144EE PNP 0.15 -100mA -50 -50 68 -5 -0.005 47 47 SOT523

DTA114YE PNP 0.15 -100mA -50 -50 68 -5 -0.005 10 47 SOT523

DTA114EE PNP 0.15 -100mA -50 -50 30 -5 -0.005 10 10 SOT523

DTC123JE NPN 0.15 0.1 50 50 80 10 0.005 2.2 47 SOT-523

DTC124XE NPN 0.15 0.1 50 50 80 10 0.005 22 47 SOT-523

DTC143ZE NPN 0.15 0.1 50 50 80 10 0.005 4.7 47 SOT-523

DTC143EE NPN 0.15 0.1 50 50 15 10 0.005 4.7 4.7 SOT-523

DTC123EE NPN 0.15 0.1 50 50 8 10 0.005 2.2 2.2 SOT-523

DTC143TE NPN 0.15 0.1 50 50 160 10 0.005 4.7 SOT-523

DTC114TE NPN 0.15 0.1 50 50 160 10 0.005 10 SOT-523

DTC114YE NPN 0.15 0.1 50 50 80 10 0.005 10 47 SOT-523
DTC144EE NPN 0.15 0.1 50 50 80 10 0.005 47 47 SOT-523
DTC124EE NPN 0.15 0.1 50 50 60 10 0.005 22 22 SOT-523
DTC114EE NPN 0.15 0.1 50 50 35 10 0.005 10 10 SOT-523

产品类型 Ptot VR IF trr VF IR IFSM IFRM Cd Package

(mW) (V) (mA) (ns) (mV) (nA) (A) (mA) (pF)

PH1N4148TR 500 100 200 4 1000@IF=10mA 25@VR=20V 4 450 4 SOD27

PH1N4148TB 500 100 200 4 1000@IF=10mA 25@VR=20V 4 450 4 SOD27

PH1N4148T26B 500 100 200 4 1000@IF=10mA 25@VR=20V 4 450 4 SOD27

PH1N4448TR 500 100 200 4 1000@IF=100mA 25@VR=20V 4 450 4 SOD27

PH1N4448TB 500 100 200 4 1000@IF=100mA 25@VR=20V 4 450 4 SOD27

PH1N4448T26B 500 100 200 4 1000@IF=100mA 25@VR=20V 4 450 4 SOD27

PH1N914BTR 350 75 250 4 1000@IF=100mA 5000@VR=75V 4 450 2 SOD27

PH1N914BTB 350 75 250 4 1000@IF=100mA 5000@VR=75V 4 450 2 SOD27

PH1N914BT26B 350 75 250 4 1000@IF=100mA 5000@VR=75V 4 450 2 SOD27

MOS场效应管

产品类型 Type VDS VGS ID Vgs(th) Vgs(th) PD RDSON Package

(V) (±V) (A) MIN(V) MAX(V) (W) MAX() Outline

LSI1012XT1G MOSFET 20 6 0.5 0.45 0.9 0.15 0.7 SOT-523

2SK3019 MOSFET 30 20 0.1 0.8 1.5 0.15 8 SOT-523

2N7002T MOSFET 60 20 0.115 1 2.5 0.15 7.5 SOT-523

产品类型 Polarity Ptot IC Vcbo Vceo HFE HFE HFE HFE fT Package

Min. Max. @VCE @IC/IE Outline

(W) (A) (V) (V) (V) (A) (MHz)

双极型三极管

MMBT3906T PNP 0.2 -0.2 -40 -40 100 300 -1 -0.01 250 SOT523

MMBT3904T NPN 0.2 0.2 60 40 100 300 1 0.01 200 SOT-523

2SC4617 NPN 0.15 0.1 50 50 120 560 6 0.001 230 SOT-523

2SA1774 PNP 0.15 -0.1 -50 -50 120 560 -6 -0.001 230 SOT523