

高速纸箱一体化设备报价 久锋专注行业10多年

产品名称	高速纸箱一体化设备报价 久锋专注行业10多年
公司名称	东莞市久锋纸箱机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区小享管理区葵树一街
联系电话	13631770518

产品详情

纸箱一体化设备设备的使用起来方便吗？

中国纸箱一体化设备的技术水平从全体看先进国家的技术水平全体看落后20年，在商品的开发、功能、质量、牢靠性、效劳等方面的竞赛中处于下风。包装机械商品要朝着商品多功能与单一高速的两极化方向开展;关于糖块包装就需要枕式的、异形的、联体的，这样的商品则要求在一台包装机上完结系列商品包装。纸板弯翘是瓦楞纸板出产过程中常见的表象，每个公司都积累了必定的经历，应以安稳的高经济运转速度来断定纸板出产过程中各层面、里、芯纸在复合前的适宜湿度并予以牢靠操控。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市久锋纸箱机械有限公司

久锋纸箱一体化设备以什么为原则

东莞市久锋纸箱机械有限公司在借鉴运用国内外先进技术与经验的同时，认真聆听吸纳各方用户的指导意见，注重产品成本低效率高、现代化的高速纸箱机械产品，成功研发出多个系列纸箱一体化设备设备。产品销往全国多地并多次出口日本、俄罗斯、韩国及东南亚国家，深受用户的好评与青睐。

久锋纸箱机械始终坚持：“质量优先，用户至上”的原则，以振兴我国纸箱行业为己任，竭诚为广大客户合作，将不断提高产品质量和更完善的售后服务来满足用户的需要，永远的承诺是真诚，永远的朋友是财达，用真诚换取您的信任，用质量赢得您的满意。

纸箱一体化设备瓦楞纸板生产线印刷情况你了解多少？

很多人对于瓦楞纸板生产线印刷情况不清楚，今天东莞市久锋纸箱机械有限公司的专业技术人员给您一些建议：

1、避免满版印刷

瓦楞纸箱满版或四周印刷图文时，除压印辊对瓦楞纸板有压皖的作用外，油墨对纸面还有浸润作用，这些将使瓦楞纸箱的抗压强度降低。因此，瓦楞纸箱印刷图文越简单越好，并尽可能避免在整个箱面上到处印刷图文，更不要满版印色。

2、避免带状(与瓦楞纸板机械方向相同)印刷

有的装潢设计人员由于缺少印刷工艺知识，设计的纸箱印刷图案有一些横向的渐变线条。当印刷时，印刷压力将瓦楞压溃。纸箱的这一区域将发生应力集中，因而很容易折断。

3、油墨颜色要醒目

由于瓦楞纸板本身的颜色相当暗，所以在选择印刷的颜色时必须考虑到尽量选用颜色饱和度大的，着色力强的油墨(如大红色)，否则印出来的颜色与希望的颜色会有很大差距。3.4 尽量减少套印次数

套印次数越多，瓦楞纸箱抗压强度下降越严重。

4、避免印小的文字

作为瓦楞纸箱印刷，从宣传产品的效果考虑，应确定其字体的大小。2cm以下大小的文字，一般在距离5m以上就几乎看不清了，这样也就失去了宣传推销商品的意义。

5、尽量减小印刷压力

为保证纸箱印刷质量，且减轻对瓦楞纸箱强度的影响，印刷压力要尽量小，所用油墨尽可能选用快干性油墨。其次，印刷面与水平压痕线要保持15mm以上的距离，因为瓦楞纸板被裱合机压线盘压低部分不能充分接受油墨，否则会影响印刷效果。4 如何保持瓦楞纸板水墨印刷颜色一致、版位准确。

