

长效道路抑尘剂 中科恒华 太原道路抑尘剂

产品名称	长效道路抑尘剂 中科恒华 太原道路抑尘剂
公司名称	中科恒华（山东）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市崂山区秦岭路8号金石博物馆1605室
联系电话	13605329327

产品详情

尘剂厂家使用方法

我厂生产的抑尘剂使用起来很简单，与产生尘土物质充分搅拌在一起。很多厂家认准我厂生产出的产品质量，来到我厂购买产品，我厂赢得很多新老顾客对我厂的青睐。粉尘可以给人们带来绿色健康的生活，进而给人们带来好的心情，提升人们工作效率。结壳剂产品受到大家广泛使用。

因此，中科恒华抑尘剂是生态友好型环保抑尘剂。作为抑尘剂使用单位，输企业。选择抑尘剂时无疑要考虑所选抑尘剂应操作简单、快捷、；但同时还要注重所选产品是否经过了认证，效果，而且还将所选抑尘剂对煤质不会产生影响，对设备设施不会造成腐蚀，道路抑尘剂价格，对及人和动物不会有任何危害，对周围不会造成二次污染；，太原道路抑尘剂，疑对抑尘剂使用方来说都非常重要。对抑尘剂的使用单位在面对相关部门检查时将免去很多不应有的麻烦，成本分析按照本产品的使用方法。在煤炭表面每平方米只需用本品16克至20克，即0016至0020公斤。将这个用量乘上产品单价。

抑尘剂

【使用方法】

抑尘剂的使用一般可采取人工、机械或专业喷淋站及固定喷雾系统方法等，将抑尘剂稀释液均匀喷洒于物料表面或扬尘区间，即可实现防尘、降尘的效果。具体使用方法及用量可根据现场情况进行调节，以便达到理想的预期效果。

【使用效果】

当路面在使用了抑尘剂之后，会在地表形成一个“三维硬壳”，从而有效地抑尘和防止风蚀。较多的使

用抑尘剂之后，表面会形成类似混凝土的效果，氯化镁道路抑尘剂，这种应用被广泛用于凝聚土壤和简易道路建造（例如简易飞机跑道的建造）。通过调节使用量和使用频率，抑尘剂的有效期可达几周到几年不等。但重要的是：抑尘剂是真正意义上的可降解产品，对环境安全不会产生任何不良影响，使用方便，安全。

【环境改善】

抑尘剂产品的使用，长效道路抑尘剂，可以极其经济的改善：众多简易道路的扬尘问题，市政建设中土方产生的扬尘问题。矿山开采和运输的环境，火电厂粉煤灰堆积场的污染问题，煤和其他矿石的堆积场损耗和环境问题。

【路面抑尘施工】

在各种路面使用的环境下，简单易行的施工方法就是将抑尘剂按比例混合于各种水罐车中，之后喷洒在需要施工的表面。本产品是主要用于市政道路清扫、露地面路肩固土、及临时土路和建筑拆迁工地抑尘。使用方式：将剂按1：50-100稀释在水中，在扬尘点直接喷雾，即可达到控制抑尘烟和减少水量的双重效果。稀释方式：固体：边投放边搅拌，搅拌均匀后即可使用。液体：按比例兑水混合后即可使用。稀释比例：根据实际情况针对物料特性，适当调整配比比例，以达到佳防尘效果。

【注意事项】

产品稀释需用干净自来水或无污染的水即可。稀释时，及时搅拌并保证搅拌速度，防止结块成团，堵塞机械设备。

随兑随用，不宜长时间暴露于空气中。当降雨形成明显径流时，需等待物体表面干燥后重新补喷。

【包装与储存】

包装：液体：50kg/桶；固体：25kg/包。

储存：密封避光，干燥通风，防雨淋防冻防潮。

索里沃是一家专门生产环保安全的土壤稳定剂和灰尘抑制剂的技术公司，其应用范围比较广泛，包括工矿企业、施工场地、运输基本设施等。这是一种完全可生物降解的产品，使用这种产品可以使土壤凝固，但是不会损伤土壤。可以将产品播撒在处理区域上，或者是与水混合，喷洒在处理面上。一旦将其用于土壤或集料上，共聚物分子会结合，在土壤或集料颗粒之间形成结合。该产品独特的优势在于其复杂的纳米颗粒分子结构，这种结构是相互交联的。索里沃公司的产品已通过美国工程研发中心的性能测试和认证，该公司提供相应的设备或工具实现产品应用，并提供技术支持。该产品主要是使用纳米技术，可以稳定土壤，控制水土流失和粉尘。

作用原理:这种产品的使用方式跟在草坪上浇水一样，该产品将会渗入到土壤深处，形成坚固的表面。根据使用需求，如果用量较大，数年内都会保持稳定坚固的表面。如果这样，土壤就会像水泥一样坚固。如果是用量较少，可以短时间内保持土壤稳定且具有透水性。该产品还可满足灰尘抑制作用。这是一种环保安全的产品，不会损伤土壤。

长效道路抑尘剂-中科恒华(在线咨询)-太原道路抑尘剂由中科恒华（山东）环保科技有限公司提供。长效道路抑尘剂-中科恒华(在线咨询)-太原道路抑尘剂是中科恒华（山东）环保科技有限公司（www.zhongkehenghua.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。

