

LED面板灯铝板灯600*600 贴片5050一致性高 室内照明广告背光

产品名称	LED面板灯铝板灯600*600 贴片5050一致性高 室内照明广告背光
公司名称	张文颖（个人会员）
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:LED面板灯 型号:HD-ALF3528-33
公司地址	中国 湖南 长沙市芙蓉区 南湖大市场灯饰城B12-13号
联系电话	86 0731 82284271 13908455251

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	LED面板灯
型号	HD-ALF3528-33	外径尺寸	600*600 (mm)
灯光颜色	暖白,正白,七彩	材质	铝合金板
供电电压	12 (V)	功率	20(58,100) (W)
光通量	1800 (LM)	寿命	40000 (H)
封装工艺	贴片式	色温	3000-3500,5500-6500K

产品图片

1. 2006年开始研制,08年定型, 多次技术改进更有大范围时间应用,更可靠

使用顶级光效的led,更节能

中国专利号:zl200820131053,zl200820132702上左 alf-5050铝板灯,上右 alf-3528铝板灯

led防水铝板灯标准尺寸规格参数见下表:以上表格第一项hd-alf3528-33间距33mm(经济型铝板灯,广告背光板)中间hd-alf5050-33间距33mm(强型铝板灯,背光板天花板灯),第三项hd-alf5050-25间距25mm(光通量铝板灯,天花板灯,格栅灯替换)

以上表格参数为白光led,高光效90lm/w,高功率因数0.95,光与广告画布间距5cm,就能达到匀光效果.可选颜色:白光6000-7000k,暖白3000-3500k

另有20wled面板灯套件,综合光效更高:alf3528-kd20(详情请咨询我司)

产品特点

高效节能,用于广告背光可节能60%以上.

长寿命,寿命超过5000h

防水设计,防水等级超过ip65

直流供电,更可靠,更安全

铝板直接散热,最大温升<10 °

无铅无汞,无有害射线,无紫外线,红外线

轻便超薄厚度3.5毫米,更有强力老化测试,24小时连续,超过700天

主要材料:led,铝板,环氧树脂,连接线

工作温度:-20-55 °

净重:2kg(600*600)

适应场所

机场,地铁,车站广告灯箱装饰照明.商场,饭店,办公室,酒店,酒吧,陈列柜展柜装饰照明.

是理想的背光源和照明产品,你可以用它做你想要的.

推荐使用:

可替换相同尺寸的天花板用作led天花板灯照明,

led户内外广告背光板,代替灯箱内的荧光灯,

室内招牌背光,如高档商场,饭店餐厅,汽车4s店广告招牌

可oem,我们可以根据你需要的尺寸定制.

经济型led铝板灯资料(英文版)

以下详细内容以型号:hd-alf3528为例

model:hd-alf3528

联系方式

联系地址：湖南省长沙市芙蓉区南湖灯饰城b12-14

联系电话：13908455251

传真号码：0731-82284271

腾讯qq：228427198

阿里旺旺：