耐磨地坪 三亚地坪 海南中宏地坪

产品名称	耐磨地坪 三亚地坪 海南中宏地坪
公司名称	海南中宏地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市美兰区大英山东三街国兴城二期C区15号 楼1单元202
联系电话	13876088269

产品详情

环氧地坪又称环氧地面,是一种具有装饰效果的功能性地坪,耐磨地坪,在工业地坪领域被广泛关注并使用,可根据需求和用途设计多种方案,比如:环氧薄涂型,环氧自流平型,环氧撒砂防滑性,环氧砂浆型,环氧防静电型,环氧防腐性,三亚地坪,环氧止滑坡道等。

产品优点:

耐强酸碱,耐磨,地坪工程,耐压,耐冲击;防霉,防水,防尘,防滑;以及防静电,电磁波等特性;色彩丰富,颜色鲜艳,均匀,观感效果很好,密封效果好而且容易清洁。

什么是环氧

环氧是指在有机物里碳链中间加入氧原子,比如常见的(CH2-O-CH2)两个碳链在一起组成一个三角形,也就是人们常说的有机化合物。

什么是树脂树脂通常是指受热后有软化或熔融范围,软化时在外力作用下有流动倾向,常温下是固态、 半固态,有时也可以是液态的有机聚合物。

——初中化学生活中常见的树脂就是眼镜镜片,地坪漆施工,因为它比较耐摔

空中的空中很容易附着在建筑的碎片和灰尘的残渣上。特别是混凝土外表施工时,通常伴有水泥砂浆,包括固体、疏松、无强度的水泥。在钢板外表容易产生锈斑。这些漂浮和生锈的污渍将减少地板涂层与底座之间的粘附。严重会惹起地板缺陷,所以倡议在施工前必需停止根底外表处置。

它是由地板涂层的粘附力差形成的。为了肯定附着力能否良好,只需求用小锤或金属敲碎空中,就 能听到能否有空鼓的声音。能够修复裂痕。一种电动切割机可用于切割空中1cm宽度的V行,然后用树脂 砂浆停止修复。当基体外表粗糙度随同凹坑和间隙时,必需先外表灰尘,然后用树脂砂浆停止修补。

环氧地板漆是一种的装饰资料。它能够用来混合丰厚的颜色供人们选择。固然我们有一个专业的规范来丈量地板漆的颜色,我们能够用肉眼区分颜色,由于环氧地板漆的各种颜色和影响颜色测定的要素。有很多错误。这是影响环氧地坪漆颜色测定的一些要素。

耐磨地坪-三亚地坪-海南中宏地坪由海南中宏地坪科技有限公司提供。海南中宏地坪科技有限公司(www.hnzhdp.com)为客户提供"地坪,地坪漆,环氧地坪,自流平,环氧树脂地坪,环氧砂浆"等业务,公司拥有"中宏"等品牌。专注于塑胶地板等行业,在海南海口有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:吴先生。