

山特C12-38 山特蓄电池C12-38 UPS配套蓄电池

产品名称	山特C12-38 山特蓄电池C12-38 UPS配套蓄电池
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:山特 型号:C12-38 容量:38AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

山特C12-38 山特蓄电池C12-38 UPS配套蓄电池产品特点：

装备紧密，不渗漏，无酸污染;无需特定环境使用；无需加水，无需补充电解液，免维护；连接方便，无需特定方向使用；内阴小，山特C12-38 山特蓄电池C12-38 输出功率高；低阻抗设计，自放电低，容量保持及存储时间在20下长达12个月以上；采用C.C.D.S充放电检测系统，保证了产品一致性;采用高强度工程塑料为原料及高密度超细玻璃纤维隔板，确保电池的一流品质；适应各种温度条件（-15~45）;无游离电解液，防爆，自放电小。

性能与优势：

山特C12-38 山特蓄电池C12-38安全可靠高

采用全自动的安全阀（VRLA），能防止气体被吸入蓄电池影响其性能，同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出。同时，采用自主专利技术的蓄电池托盘与蓄电池配套使用，确保蓄电池组使用更加安全。

延长不间断电源的供电时间有两种方法：1、增加电池容量。可以根据所需供电的时间长短增加电池的数

量，但是采用这种方法会造成电池充电时间的相对增加，同时也会增加相应的维护设备的数量、增大产

品体积，造成山特官网整体成本提高；2、选购容量较大的山特官网。采用这种方法不仅可以降低维修成

本，如果需要扩充负载设备，较大容量的不间断电源仍可正常工作。

电源监控软件是与不间断电源（山特UPS电源）配合使用，用以提高不间断电源的效能。用户在使用不间断电源过程中，通过该软件能够准确掌握不间断电源的工作状态，记录市电的稳定状况供技术人员进行分析。市电中断或电池供电终止时可以自动进行文档储存、系统关闭以及关闭山特UPS电源等功能。

新一代电源监控软件还具有深圳山特UPS电源远端监控和深圳山特定时开关机等功能。

直流UPS电源的场所摆放应避免阳光直射，并留有足够的通风空间，同时，禁止在直流UPS输出端口接带有感性的负载。

（2）使用直流UPS电源时，应务必遵守厂家的产品说明书有关规定，保证所接的火线、零线、地线符合要求，用户不得随意改变其相互的顺序。比如，美国PULSE牌直流UPS电源的交流输入接线与我国的交流输入插座的连接方式正好相反。还有例如EAST 东方 的三相UPS需要注意相序问题，否则会出现相序错误报警，其他品牌也是如此。

虚拟化的技术实现，使得互联网企业从追求单纯的供电可靠性变成了更看重以快速维护代表的可用性。

因此UPS也要向IT设备一样易维护。这对UPS有两点要求：1、发生故障不能影响业务运行，即不影响正常电力供应;2、发生故障后要方便维护，运维人员可自行维护而无需联系厂家，自行拿备件替换。显然

，模块化UPS符合这一要求。无论是交流模块化UPS还是直流模块化UPS(高压直流)都体现出了更高的可

用性和易维护性。