

小型消防车 小型消防车价格 小型消防车图片 小型消防车多少钱

产品名称	小型消防车 小型消防车价格 小型消防车图片 小型消防车多少钱
公司名称	湖北创科专用汽车有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	东风小型消防:小型消防车价格 4102:消防车图片 湖北随州:消防车价格
公司地址	随州市曾都区北郊首义村4幢1-3层号
联系电话	13487018966

产品详情

东风轻型水罐消防车，采用东风EQ1070DJ3BDF底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成，乘员室为原装双排，可乘坐2+3人,该车为内仓罐结构，车身前部为水罐+器材箱，后部为泵房。载液罐体为优质碳钢，与底盘采用弹性连接，载水2030kg，装备了上海雄真消防设备有限公司生产CB10/20-XZ型消防泵，额定流量20L/S，车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PS20W型车用消防炮。该车最大的特点是机动灵活、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所，扑救一般物质火灾。

整车说明

产品名称	东风轻型水罐消防车
底盘型号	EQ1070DJ3BDF
容积(T)	2.5T
整车尺寸(长宽高mm)	6290*1980*2660
总质量(kg)	6625
额定质量(kg)	2030
整备质量(kg)	4220
接近角/离去角(mm)	20/11
前悬/后悬(mm)	1040/1942
燃油种类	柴油
最高车速	90

发动机说明

发动机型号	CY4BK551
排量/功率(kw)	3707/75 (102马力)
发动机生产厂家	东风朝阳朝柴动力有限公司
燃油种类	柴油

底盘说明

轴距(mm)	3308
轮距(前/后)	1503/1494
离合器描述	单片、干式膜片弹簧离合器
制动系统说明	气制动\排气制动
钢板弹簧片数(前/后)	6/6+5
驾驶室	平头
空调	选装

东风轻型水罐消防车专用功能说明

水罐消防车容量(T):.2.5

消防泵:

消防泵型号:CB10/20-XZ型低压车用消防泵

额定流量:20L/s 1.0Mpa

出口额定压力 : 1.0Mpa

最大吸深 : 7m

消防炮:

水炮型号:PS20W

流量 : 20L/S

回转角度 : 360度水平回转

水射程: 48米

以下

是产品功能介绍和产品全方位图片

消防车改装生产相关说明 :

公司专业改装销售东风锐铃消防车、五十铃消防车、东风145消防车、东风153消防车、东风天锦消防车、

豪沃消防车、庆铃消防车、江铃消防车
等。 消防车

又名灭火车、救火车。采用二类载货汽车底盘改装而成，专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成，广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门，可迅速接近火场展开灭火战斗，扑救各种火灾，是理想的消防装备。

消防车

整车流线形设计，外观新颖，机动灵活，经济实用，内部器材架分隔材料均用高强度铝合金型材，美观大方。各种器材放置合理，并用特制专用夹具固定。

消防车器材分类： 消防器材

：空气泡沫枪、水枪、消防吸水管、滤水器、分水器、消防水带、水带挂钩、水带包布、异径接口、同型接口、直流水枪、消防栓过渡接头、开花水枪、直流开关水枪、羊镐、地面扳手、吸水管扳手、护带桥、混合器吸液管、腰斧、消防板斧、铁锹、撬扛。

抢险器材

：拉梯、竹梯等（顶置）、机动链锯、液压扩张钳、便携式万向切割器、登高器、起重气垫、气动破拆工具、气体切割器、斧、镐、钳、锹等。

防护设备

：消防头盔、消防战斗服、消防手套和消防靴、消防安全带和保险钩、呼吸保护器具、内置式重型防化服、封闭式防化服、防火防化服、军用防化防核服、简易防化服、避火服、移动式供气源、双气瓶呼吸器、多用途滤毒罐、防化手套、电绝缘手套、防割手套、防高温手套、防化安全靴。

消防车

采用双排整体式结构，视野开阔，乘员多，可乘坐6-8人；消防车可在行进中进行灭火，射程远，灭火战斗力强。选装常压消防泵、中低压消防泵、高低压消防泵。

对消防车

有特殊要求的用户请致本公司销售热线，我们可为用户定单设计、改装，并可加装预热保温装置、方向助力、空调等附件。