## 平顶山打桩专用化学泥浆 聚合物泥浆厂家

产品名称	平顶山打桩专用化学泥浆 聚合物泥浆厂家
公司名称	河南誉德环保科技有限公司
价格	350.00/箱
规格参数	品牌:铁将军 型号:旋挖钻机专用 产地:河南郑州
公司地址	郑州高新技术产业开发区瑞达路93号紫薇小区4 号楼1601号(注册地址)
联系电话	13460459666

## 产品详情

平顶山打桩专用化学泥浆 聚合物泥浆厂家

铁浆军聚合物化学泥浆在地连墙的使用,的确是地连墙施工的一次飞跃!

- 一、空压机造浆法
- 1、施工准备:挖一个泥浆池,根据用量确定泥浆池的大小,并在池边安装好泥浆泵和空气压缩机,周边做好防护。
- 2、将清水注入泥浆池后,用20%氢氧化纳(又名烧碱、火碱或片碱)溶液调节水的PH值在8-10之间,用空压机搅拌均匀(搅拌时间为10-20分钟)。
- 3、将循环泵打开,进行自循环后,通过泵出水管口加入本产品,要求慢慢均匀加入,首次使用时一般采用最大量使用,加量为万分之五(既100立方水中加入本产品50KG,后用空压机搅拌10分钟,用工程漏斗测定溶液的黏度到22秒左右即可满足一般工程地质。(一般情况下手感稍有粘度起线丝状即可,特殊地质根据实际情况而定)。
- 4、若黏度高于22秒,可直接加水稀释:若黏度小于22秒,可能是由于搅拌时间不够,需延长搅拌时间,如果仍达不到黏度,可打开循环泵自循环后通过出水口补充本产品,并再用空压机搅拌继续搅拌,直至满足条件。
- 5、在钻进过程中,如果含砂层较多,要提前准备好足够量的泥浆,并在钻进过程中不断补充泥浆,保持钻进液面,确保地层压力平衡。
- 6、钻进完成后,停15-40分钟后,(根据孔深决定时间)用钻机打捞一次沉降下去的砂子等杂质,不要控浆。然后下放钢筋笼和混凝土导管,一般情况下都能达到灌注桩要求的含砂量和沉砂量,个别地层可能会

出现沉砂量较多的情况,就可以在下钢筋笼之前多捞两次,以确保下完钢筋笼和导管后沉渣达标。

7、灌桩完后,返回的泥浆需要求其黏度,如果黏度低于20秒,可以打开循环泵自循环后通过出水口补充本产品,并用空压机不停搅拌,直至满足条件。同时,在另外一个泥浆池中配制新的泥浆,以满足下一个桩钻孔所用。

产品规格: 2.5/塑料袋、纸塑复合双层袋包装/防水纸箱25kg/袋/箱。

化学泥浆-聚合物泥浆-泥浆粉厂家-泥浆护壁剂-誉德环保-河南誉德环保科技有限公司