

tesa60251规格tesa60251基材tesa60251参数德莎

产品名称	tesa60251规格tesa60251基材tesa60251参数德莎
公司名称	深圳市波能科技有限公司
价格	100.00/卷
规格参数	品牌:tesa 型号:60251 产地:进口正品
公司地址	深圳市宝安区沙井新桥第三工业区
联系电话	18126516428 18126516428

产品详情

产品描述

tesa60251 是一款灰色双面导电自粘性胶带。它由导电织布基材，永久粘接面为导电胶系，开面为特殊可移除导电胶系组成。

tesa60251 特性：

厚度：55 μm

在高温高湿条件下具有优秀的XYZ方向导电性能

在恶劣环境条件下仍具备高粘接力

非常好的可移除性

主要应用

EMI遮蔽应用，例如：接地

静电释放应用

技术特性

基材

导电织布

颜色

灰色

总厚度

55 μm

胶粘剂类型

导电丙烯酸

钢表面粘接强度（初始），可移除面

0.5 N/cm

钢表面粘接强度（初始），永久面

4.6 N/cm

钢表面粘接强度（14天后），可移除面

1.3 N/cm

钢表面粘接强度（14天后），永久面

7.6 N/cm

离型纸类型

PE涂层纸

离型纸颜色

白/蓝色商标

离型纸厚度

120 μm

离形力

简单

短期耐温性

180 ° C

接触电阻 z方向（初始）

0.05 Ohm / square inch

表面电阻 x-y 方向

0.2 Ohm / square

特性评级

23 ° C静态抗剪切力

-/++

40 ° C静态抗剪切力

自家工厂大量现货，价格美丽，有需要的老板MM，181*24*0*325*87 汪生 微信同步

3M92# 3M55261 3M55261B 3M55256 3M467MP, 3M468MP 3M9495MP/LE, 3M9725 3M9750 3M98c-12
3M5413 3M7413D 3M444 3M55256B 3M98C-1 3M8992 3M9077 3M9079 3M9448A 3M9080A 3M9080HL
3M9448HK 3M55280 55260 3M55260B GTM708 GTM710

3M9009 3M9019 3M5980-15, 3M5906 3M5907 3M 5908 3M5909 3M5913

3M86415 3M86420 3M86425 3M86430

3M9460PC 3M9473PC 3M9415PC

tesa4972 4980 tesa4982 4983 4970 4965 4967 51972 519852 51983 51967 51965 68542 68540 68547 68532 68537 68644
68646 68832 68742 68747 61360 61365 61370 61375 61380 61385 61390 61395 61885 61895 60262 60254 60251 60252
66824 66825 66826

广东省深圳市波能科技位于深圳市宝安区沙井镇，自2004年创立，坚持物美价廉，设备技术世界一流，服务迅速之理念。已成为全国专业精密材料研发与制造大厂之一。产品规格种类超过一万余种，
主营行业:包装材料进口双面胶模切加工
主营业务：3M、SONY、NITTO、TESA、PORON、TERAOKA、寺岗等特殊材料