不锈钢截止止回阀

产品名称	不锈钢截止止回阀
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:欧电阀门 型号:JH41W-16P 产地:温州市龙湾区
公司地址	温州市龙湾区标准厂房基地(蓝田片)
联系电话	0577-56666773 18968888248

产品详情

不锈钢截止止回阀是截止止回多功能阀,是具有截止阀和止回阀功能的多用阀门,也可以根据可以要求增加过滤、平衡等额外功能。

不锈钢截止止回阀的结构形式与截止阀相似,但阀杆与阀瓣不是固定联度接,要设置到开到限位,当阀杆下降将阀瓣紧压在阀座上时,起截止阀作用;阀杆问上升后,则起止回阀作用。在同时需要安装截止阀(或闸阀)和止回答阀的管道上(如水泵的出口端),或在安装位置受到限制的场所(如船舶),使用截止止回阀可节约安装费用和空间位置。不锈钢截止止回阀优点:1.结构简单,制造和维修比较方便。2.工作行程小,启闭时间短。3.密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。

欧电阀门设计的截止止回阀多功能法可以根据要求选配截止阀、调节阀、止回阀三种阀门功能。

截止功能:当进口管路停止供压或大修时,为确保阀后压力无泄漏,可实行截止功能,瞬时转动阀杆推动阀瓣向阀座关闭。截止、节流、止口多功能阀完全代替传统管路装置中必须同时安装的截止阀、调节阀、止口阀三台阀门使用,平均价格低50%,体积小65%,重量轻65%左右,是一种节能、节资、大量减少空间的更新换代新产品。

节流功能:为了保证阀后达到设计要求的压力和流量,可实行流量调节功能,瞬时转动阀杆减少流量和压力,逆时转动阀杆增大流量和压力,同时可按照阀杆上刻度和阀前阀后压力表进行细调(为了运输安全,一般不带压力表,用户如要,请在订合同注明)。

直通式和角式安装互换功能:如直通式改为角式安装,只需拆下进口阀体和出口阀体连接螺栓,将进口阀体转180度即可实现角式安装、。

不锈钢截止止回阀

在临时停车或停压时,防止管路压力流体倒流损坏管路中设备或保证阀后压力,此时阀后流体还没有形成回流冲击力,本阀门弹簧早已推动阀瓣止回关闭,有效控制止回时水锤冲击。