

曲阜红薯淀粉机直销厂家供应薯业机械 曲阜红薯淀粉机

产品名称	曲阜红薯淀粉机直销厂家供应薯业机械 曲阜红薯淀粉机
公司名称	南阳市卧龙区申氏薯业机械经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市社旗县陌陂乡陌陂街
联系电话	13700774817

产品详情

产品名称：薯粮两用浆渣分离机（淀粉机）

1) 原料：玉米、大米、绿豆、蚕豆、豌豆、扁豆、马铃薯、红薯、木薯、红薯干、蕉藕、薯根、百合、山药

2) 出淀粉率：玉米为55-65%，薯类为25%左右，薯干为60-70%。

产品型号：HF800-1

产品属于的分类：农业机械设备/淀粉机

产品型号名称及用途

型号名称：淀粉机

用途：淀粉机是薯类、豆类、玉米淀粉加工的多用加工机械，能够一次完成鲜薯的粗粉碎、细磨浆、浆渣分离三道工序，广泛应用于各中、小型淀粉厂及家庭用户的使用。

红薯浆渣分离机在使用的时候需要注意哪些？

很多的消费者反映，在使用河薯浆渣分离机的时候有些步骤老是记不清楚，而且还有一些使用者有自己特定的使用习惯，但是不一样对河南红薯浆渣分离机有利哦，所以希望您能够看下红薯浆渣分离机的分析哦！

安装

将该机安放平稳，按电机铭牌的标定电压接通电源。注意：必须牢靠的装好接地线！

原料的浸泡

清除物料内的硬质杂物，用冷水或低于40度浸泡至物料无硬芯即可。

浆渣分离机启动

放松上盖手柄的螺母，向标志牌粗的方向旋转手柄，至轻推出渣口处的滤网架，无阻、无嚓嚓声，转动灵活即可启动本机，曲阜红薯淀粉机，空转数十秒后，慢慢向标志牌细的方向旋转手柄，当听到机器的均匀的嚓嚓声，扭紧锁紧螺母，将浸泡好的物料加入料斗中，并及时调整水流至您所需要的出浆浓度。如果渣粗，可再向细的方向微调手柄，但不要调得出渣过细，过细渣皮易将滤网眼阻塞，出现渣中带浆。磨完遍后如果渣粗，可加水再磨。

浆渣分离机停机及清洗：

当料斗内无物料，出渣口无渣排出时停机停水。机器完全挺稳后，取下机盖，旋下拨料器碟形螺母，取下动砂轮及滤网架，用抹布擦净机体内外，用水清洗各部件后，按原样装复机器，曲阜红薯淀粉机直销，以便下次使用。

浆渣分离机注意：装复时一定按原位，砂轮侧边的定位与滤网架上的定位螺丝，滤网架底部的标记孔与联轴器的标记柱对正。

红薯淀粉加工工艺

机械化生产的工艺和原理为：

生产工艺：输送 - 清洗 - 碎解 - 筛分 - 除沙 - 沉淀（或浓缩） - 脱水 - 烘干 - 风冷包装。

一、清洗的基本原理

清洗的作用:主要是清除红薯外表皮层沾带的泥沙，并洗除去红薯块根的表皮。对作为生产淀粉的原料鲜红薯或红薯干片进行清洗，是保证淀粉质量的基础，清洗的越净，淀粉的质量就越好。

二、碎解的基本原理

碎解的作用:红薯淀粉主要储藏于块根的肉质部分，仅少量储藏于内皮。碎解的目的就是破坏红薯的组织结构，使微小的淀粉颗粒能够顺利地从块根中解体分离出来。从细胞中释放的淀粉，称为游离淀粉；残留于渣滓内部细胞中的称为结合淀粉。

粉碎是鲜薯加工中为重要的工序之一，曲阜红薯淀粉机多少钱，它关系到鲜薯的出粉率和淀粉的质量，粉碎的要求在于：

1.尽可能的使鲜薯的细胞，曲阜红薯淀粉机价格，释放出更多的游离淀粉颗粒；

2.易于分离。并不希望皮渣过细，皮渣过细不利于淀粉与其他成份分离，又增加了分离细渣的难度。

三、筛分的基本原理

红薯渣是细长的纤维，体积大于淀粉颗粒，彭涨系数也大于淀粉颗粒，比重又轻于淀粉颗粒，将碎解的原浆，以水为介质，使薯渣中含的淀粉浆水进一步滤出。

曲阜红薯淀粉机直销-厂家供应薯业机械-曲阜红薯淀粉机由南阳市卧龙区申氏薯业机械经销处提供。南阳市卧龙区申氏薯业机械经销处（www.sssy.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。申氏薯业——您可信赖的朋友，公司地址：河南省南阳市社旗县陌陂乡陌陂街，联系人：申玉德。