

专注防护用的防撞软包生产厂家

产品名称	专注防护用的防撞软包生产厂家
公司名称	佛山市凯音装饰材料有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:凯音 常用规格:1200*600*25 常规规格:佛山里水
公司地址	佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街一号
联系电话	0757-85625769 13927723304

产品详情

防撞软包介绍：

基材：吸音棉

基材特性：防火、防撞、吸音（这三个特性显得尤为重要，符合国家单位机关的材料标准要求（消防、环保、防火、吸音））

常规厚度：2.5公分/5公分（2.5公分收到大部分场所的热捧，防撞性能、吸音性能较好，材料预算低，施工简单）

在
装饰
行业，由

于防撞软包的装饰性较强，防撞软包还应用于很多品质场所，比如电影院、大剧院，体育馆等。

防撞软包怎样出规格：

相信很多装饰公司在接到审讯室改造，安装防撞软包的工程中都会遇到一个头疼的问题，那就是墙面的防撞软包到底怎样规划规格？

规格的规划大致分为3个部分。

一、墙面先打好底板，在预算充足的情况下可打木龙骨再打底板，这样安装起来更加的平整。

第二、量好房间的长宽高

第三、根据业主的需求或者美观度，拟定一个特定的规格，例如600*1200 按照这个规格把整个房间排版好，到了边角处，不足这个规格的同样记下来。特别要注意的是，在阳角、阴角处要注意软包的厚度，有时候需要加或者减掉软包的厚度。

防撞软包常用规格：

1、常见型号——方角、圆角、斜角、大斜角。

2、常用规格——1200X600X25mm、1200X600X50mm、600X600X25mm、600X800X50mm等各种规格；

3、异型可来尺寸加工，价格根据客户实际尺寸进行报价。