

# 真空负压输送机 大型吸粮机50吨 粉末气力输送机

产品名称	真空负压输送机 大型吸粮机50吨 粉末气力输送机
公司名称	曲阜智造输送机有限公司
价格	9880.00/台
规格参数	品牌:智造 型号:SXL-3 产地:山东
公司地址	曲阜市春秋东路科创路
联系电话	0537 - 3191653 15315376416

## 产品详情

大型气力吸粮机 车载吸麦机 不锈钢气力输送机 真空负压吸粮机

吸粮机（气力输送机）是一种新型农业、工业机械，通过气动输送颗粒物料，适用于粮食、塑料等各种小颗粒物料的散装输送作业，利用管道布局可以水平、倾斜、垂直输送物料，具有大小行走轮，操作简单便捷，能够单机独立完成输送任务。

气力吸粮机适用于农场、码头、车站、大型粮库等的装车、卸车、补仓、出仓、翻仓、倒垛以及粮食加工、饲料加工和啤酒酿造等行业在生产工艺中的散装、散运、散卸的机械化作业。吸粮机根据输送工艺要求可以单台作业、多台组合作业，或与其他设备组成输送系统，以满足不同的作业要求。具备布局灵活、移动方便、作业面宽、输送量大的特点，能节省大量人力物力成本。

优点：节省人工，效率高，可以输送到指定地点，有风干除尘作用。

缺点：对输送物料具有局限性，由于管道气压较大，不适用于薄脆易碎物料。

吸粮机根据输送方式分为两种：1、吸送型，2、只吸不送型。吸送型吸粮机，风力携带物料通过吸料器及吸料管道吸入机器，经由分离器实现气料分离，再由管道及卸料器送至仓库、车厢等目的位置。只吸不送型吸粮机，物料吸入机器后，经分离器及关风机，自由下落于关风机出口，直接堆粮、装袋或下接其他输送设备。

一、开机前请先阅读说明书，并按电器接地标准接地，否则有触电危险。

未确定机器正反转时，决不可启动闭风器，否则可能造成机器损坏。

三、启动风机前，确定机器没有故障，先接下启动钮；待电机运转5—1

5秒钟后再按运转钮，风机正常运转后再启动闭风器

四、风门管风量调节阀在出厂时已调整好，在运转中决不允许乱调或将

其固定，否则将造成电机严重超载或烧坏

五、首次开机前应现场检测电机，再启动电动机，并测试电机电流，直

到正常运行。

如发生电动机在运行中停止，要细心检查电动机是否断相、过载等，先

检查电动机是否有温升很高，如温升高可能是过载停转，没有温升可能

是断相引起跳闸。

车载小型吸粮机是我公司新开发研制机械。该产品是专门为农村运粮、装车、倒垛、仓储而设计的一种小型设备，具有体积小、重量轻、便于移动、吸粮效率高、破损率低，使用场合广泛，安全可靠等特点，非常适合个体农户，粮食专业户及农业合作社使用。亦可以用在养殖场，饲料厂、食品厂、塑料厂等输送颗粒的场合。可输送小麦、大豆、玉米、稻谷、高粱、塑料、树脂、大米等颗粒。可水平、倾斜方式输送。比任何运送方式、运送成本都低。它改变传统运送方式，解放劳动力，方便适用，必将掀起新的输送革命！

吸粮机结构特点：1本机设计合进、结构紧凑，结实耐用，性能优良。  
2动力配置：220v电压，单相异步电机，适用场合更广泛，安全可靠，不易产生事故。  
3独特的螺旋弹簧结构，噪声小、生产率高。4整机重量轻，占地面积小，移动安装方便。  
5一机多用，可以吸送粮食，又可吸送颗粒状化肥、饲料、化工产品及其他无腐蚀性颗粒状物料。

吸粮机工作原理：电机轴和螺旋弹簧用螺杆链接，当其启动电机后，电机带动螺旋弹簧旋转，在集料口的粮食就会在旋转弹簧的作用下，沿着弹簧的螺旋升角方向上升，到达出料口时，由于重力作用，自动卸粮。

好客山东欢迎新老客户来电来厂洽谈！共创共赢！

我们的地址：曲阜市春秋东路科创路联系手机：15315376416 期待您的咨询