

熔喷布生产设备 熔喷布生产机械设备 立明机械

产品名称	熔喷布生产设备 熔喷布生产机械设备 立明机械
公司名称	广东立明生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省江门市鹤山市共和镇共盈路
联系电话	18818736633 13226907772

产品详情

熔喷布设备布边配有切除装置

布边配有切除装置：于布匹进入折叠单元前进行布边切除。布幅分条以真空吸附在切布辊上。其拥有的独特性能广泛应用于口罩过滤材料，保温填充材料，医用卫材，熔喷布生产设备，材料等，成品作为口罩的核心材料能通过N95在高品质的基础上的高速，高产挤出低温塑化的设计理念，保证高制品的挤出两阶式整体设计，强化塑化功能，保证性能挤出特种屏障，BM综合混炼设计，保证物料的混炼效果高扭力输出，特大推力轴承齿轮，熔喷布生产设备厂家，轴为度合金钢，渗碳，磨齿处理高硬度，高光洁度，超低噪音PLC智能控制，可实现主辅机间的联动易于监控的人机界面，方便了解加工和机械状态根据需要可更换控制（控温仪表）材质为38CrMoAL/A氮化处理。

熔喷设备客户常问问题

买完机器还要买什么？

场地可用，配好变压器，原材料，我们包调试，包配方

喷丝板直径

0.3

喷丝板直径太大

行业内现在是在推0.2/0.15孔径，但是做到90以上原材料都要加驻极母粒，生产熔喷布生产设备厂家，那么这个孔径就会容易堵塞，一天一般时间在疏孔，按照现在熔喷布价格，你算下你的损失

驻极

料单理解为加静电，不驻极滤效不会超过80%

驻极母粒

原材料，提升静电储存时间

喷丝板产地

国内厂家，仿日本工艺;75天交期可以配精诚模具（精诚是国内这方面模具）

不要模具只要其他部分

400万，35天左右交期

是否有其他尺寸

没有

螺杆（很少有人问）

90单螺杆（90指螺杆截面直径）

1600熔喷设备含义

成品1.6米宽的熔喷布

熔喷设备其他尺寸

小机器（滤效低，90都不容易达到）：500/600/800/1000/1200

大机器：1600/2400（2400技术要求非常高，正在实验）

熔喷法工序分为5步，今天立明小编为大家简单介绍一下都是哪五步呢：

聚合工序：将原材料粒子通过挤出机加热形成溶体，再由计量泵根据需要将溶体送入喷丝板；

纺丝工序：溶体经过喷丝板形成纤维；

拉伸工序：通过二次风作用，将纤维冷却固化；

成网工序：将纤维喷到滚筒或者成网帘上凝结成网；

加固工序：将网通过热粘合或者自身粘合的方式形成布；包装工序：将布打包成卷；

立明机械熔喷布生产线运行稳定，高产高效，生产的熔喷布铺网均匀、强力好，透气性好，无毒无味，熔喷布生产机械设备，符合环保标准。制造幅宽：1.2米、1.6米、2.4米，经过多条投产设备的实践，现整体技术指标已达到国际同类产品的先进水平。

熔喷布生产设备-熔喷布生产机械设备-立明机械(诚信商家)由广东立明生物科技有限公司提供。广东立明生物科技有限公司(www.lmsoya.com)是广东 江门,纺纱设备(纺机)的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在立明机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创立明机械更加美好的未来。