

园林移栽起树机 省人工快速挖树机批发

产品名称	园林移栽起树机 省人工快速挖树机批发
公司名称	济宁庞泰机械有限公司
价格	1980.00/台
规格参数	品牌:庞泰 型号:PT-WSJ 产地:山东曲阜
公司地址	曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内
联系电话	0537-4568519 17562041996

产品详情

园林绿化中如何提高植树成活率提到的裸根起苗法适用于较小苗木的移栽，如紫穗槐、桑苗、榆树、杨树、油松、樟子松等，起苗前1~3 d灌透水1次，使苗木充分吸收水分，起苗时应保持根系完整，起苗后，苗根蘸泥浆效果更好。该法特点是便于操作，省时省工，运输方便.园林移栽起树机 省人工快速挖树机批发

1.2 带土球起苗

带土球起苗法适用于常绿树种和大的落叶树的移植。土球大小要与树高相适应，一般树高与土球大小比例为5 :1左右。土球的形状应上大下小，底部削成锅底状，整个土球应平整、圆滑。起苗时向下可挖至侧根时，如遇1.5 cm以下侧根，可用铁锹直接挖断，1.5 cm以上的用修枝剪剪成下为马蹄形的开口，不要用工具铲或铁锹剁，以防土球散裂。起苗时要稳中求快，切忌用力过猛地拉、扳、拽，以免破损土球。该法特点是移栽成活率高，见效快，但费工费时，各种费用高。

1.3 容器袋起苗

在起苗前，灌透水1次，第2天或第3天开始起苗，起苗时去除空袋和小苗，用铁锹从底部铲断毛细根，然后小心装入塑料袋，一般10株或20株装1袋，扎口后堆放整齐，以备装车和计数。整个起苗工程中应尽量保持容器袋的完整，切勿将袋撕破，也不能使土球破损，应确保成活率。

2 苗木修剪和树枝捆绑

对于起苗过程中损伤的树枝、根系，要适当进行修剪，以保持良好的树形和完整的根系，有利于苗木成活，对于一些树形松散的树种，如樟子松、油松等，在起苗前应进行捆绑，避免在起苗时损伤树枝，同时有利于装车和运输。

3 苗木包装、装车与假植

移栽的苗木若带土球，必须对土球进行包装，防止根部水分散失和土球破损。一般用麻袋片、纱布、草绳等材料进行包装，并用细绳捆紧扎实。对于大的苗木，若人工难以装车时，可用吊车吊装，不仅提高了装车速度，缩短了装车时间，还可避免因人为因素而造成的树皮擦伤及土球破损等。装车时一定要轻拿轻放，在后车档上垫一些麻袋片或其他软材料，防止擦伤苗木。装苗不宜过多，避免压断树枝，压烂土球。裸根苗装车后，必须加盖苫布，以防苗木根系曝晒和失水。

苗木运输应及时迅速，尽量缩短运输时间，细叶龙竹高产栽培技术装车拉运要保持通风良好，防止因苗木发热发霉而影响成活，长途运输应尽量选在阴天或夜间进行。苗木运输跨省时，事先要办好苗木检疫证书，以备查验。

若苗木不能及时栽植，必须进行假植，防止苗木失水而丧失生命力。假植时将苗木根部或土球全部埋入土中，并使根与土壤紧密接触，定时浇水，使苗木充分吸收水分，保持良好的生命力。条件允许时应尽量随起、随运、随栽，提高苗木成活率。园林移栽起树机省人工快速挖树机批发

4 栽植

若在苗圃地移栽苗木，则先灌足水，2~3 d后，深翻，整地做床，使土壤疏松，具有良好的通透性。若是造林绿化，则要按照要求整地打坑。

4.1 裸根苗栽植

一般随打坑、随栽植，坑的大小以稍大于根幅为宜，并适当深栽，栽时应扶正苗木，踏实土，尽量先将表土填入坑中，栽后及时灌透水。

4.2 带土球苗木的移栽

根据土球大小将坑打好，栽植时拆掉土球包装物，树枝捆绑的则要松绑，小心将苗木放入坑内，扶正苗木，使土球上部略低于坑上沿5~10 cm,将土壤填满、踩实，及时浇水，要连续浇水2~3次，直至把土球浇透，以后视天气情况每10~15 d浇水1次。如土球破损或条件允许的情况下，栽植时可施一定量的生根粉或家畜粪便，促进生根，提高成活率。

园林移栽起树机 省人工快速挖树机批发