

【浙江英拓】厂家直销全自动热收缩膜包装机

产品名称	【浙江英拓】厂家直销全自动热收缩膜包装机
公司名称	浙江英拓机械科技有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:英拓 规格型号:BZJ-08 产地:浙江温州
公司地址	中国浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海一道2158号3-101
联系电话	0577 - 56558305

产品详情

浙江英拓机械科技有限公司是一家集技术研发，产品设计，售前售后服务为一体的工业4.0智能制造及工业自动化控制系统成套交钥匙工程现代化企业。公司先后与江南大学、福建省微生物研究所、江苏农科院、贵大及凯里学院强强联合。公司业务主要涵盖了水，中性饮料，酸性饮料，含气饮料，果酒酵素，油调味品，药品等设备以及相关配套设备（如净化室及管路等）我公司还为您提供外,饮料工厂厂房布局设计及饮料工艺流程设计与咨询等专业服务。

一、热收缩包装机介绍

二、热收缩包装机分类

三、热收缩包装机特点

四、热收缩包装机工艺流程

五、合作案例

六、热收缩包装机实拍图

一、热收缩包装机介绍

热收缩包装机，也称[收缩机](#)、[收缩包装机](#)

，是市场比较先进的包装方法之一。除包含自身的优势外，此外可减低产品被拆、被窃的可能性；适用于多件物品紧包装和[托盘包装](#)。热收缩机被广泛应用于玻璃瓶、[发泡胶](#)、纸盒、玩具、电子、电器、[文具](#)

[餐具收缩机](#)([餐具包装机](#)

)，专门用于餐具的热收缩，此餐具收缩机设备特别适用于餐饮餐具、软件、印刷品、饼干、制药、陶瓷、饮料及地板等行业的大批量[热收缩膜](#)成型包装。

二、热收缩包装机分类

1、按膜分可以分为[pe膜收缩机](#)和[pof膜收缩机](#)；2、按加热方式可以分为[石英管](#)加热和不锈钢加热；3、按调速可以分为电子调速和变频调速。

- 1、专为啤酒、饮料、[纯净水](#)、果汁、乳制品等饮品的全自动[包装生产线](#)设计。
- 2、具有输送进料、理瓶、裹膜、封切、收缩、冷却定型等流程的全自动化功能。
- 3、[热收缩机](#)采用世界先进的薄膜恒温热合技术，封口清晰，牢固。
- 4、封口快速冷却结构，保证在高速生产条件下，封口强度更高。
- 5、采用PLC程序自动循环控制，性能稳定可靠。
- 6、原装进口导杆气缸，保证准确动作。经久耐用。
- 7、感应开关控制送膜系统，可靠调控送膜长度，减少损耗。
- 8、所有输送均为变频调速，输送平稳流畅。
- 9、独特热收缩通道，两套离心式热风循环系统，热量平衡均匀，收缩坚固、美观。
- 10、三层隔热处理，保温性能好，升温快，节约能源。
- 11、加强型冷却定型通道，可是[包装膜](#)迅速成高强度状态，方便储运。
- 12、包装组合及瓶型改变时调整方便，可实现一机多用的功能。

四、热收缩包装机工艺流程

1、首先对机器设定好加热时间

2、按下手动者自动按钮后，齿条汽缸电磁阀得电输出推动齿轮，齿轮带动链条，此时齿条汽缸后位接近开关断开。当齿条汽缸运行到上止点时，齿条汽缸的前位接近开关导通，烘箱汽缸电磁阀得电输出。

3、烘箱汽缸运行到上止点时，定时器启动开始延时，齿条汽缸电磁阀断电。

4、定时结束，烘箱汽缸电磁阀断电。

5、依据工作方式标志位，决定是否继续下一个工作流程。

1、先进中文触摸屏控制，操作更简单；

2、产品包装，打印日期一次完成。节省时间，节省成本；

3、优化构造设计，拆装，清洗更方便；

4、横、纵封温度独立控制，更好适应各种包材；

5、[智能设计](#)，无下料时，不包空装；

五、合作案例

六、热收缩包装机实拍图