承德医用钢质门 超森净化 医用钢质门厂家

产品名称	承德医用钢质门 超淼净化 医用钢质门厂家
公司名称	山东超森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州天衢工业园
联系电话	15505347233 15505347233

产品详情

硬度高:因为手术车穿梭于各病房间经常会和病房门发生刮擦,若使用普通的木门经过磕碰后便会造成掉漆破损的严重现象,衡水医用钢质门,而我们这种产品硬度高,耐磨转数6500多转,并设有钢制防撞带,因此手术车对门磕碰后不会出现掉漆破损和划伤。

易清洗:由于我们的产品材质硬度高,耐酸碱。对于一些难以清洗的污浊物我们的产品可采用清洁球或 清洗液清洗。

不变形:专用门引进微波高温高压技术,其特点:环保、高速、有效的控制木材的含水系数。专用门的内部结构分为两种构造:一种材质为高密度复合板运用框架结构受力传导技术所设计的内部构造;另一种为多层纵横木工板高压压制而成,其木质结构经过纵横处理后改变了木材弯曲变形的作用力,使其更稳定

钢质门特点:

- 1. 钢质门边的钢化处理,门边拐角处是极易受损的部位,加用了铝合金套边进行了钢化加固,与传统包边方式相比,更坚固,不吸潮,不变形,防开裂,更美观经久耐用。
- 2. 因为手术车穿梭于各病房间经常会和病房门发生刮擦,若使用普通的木门经过磕碰后便会造成掉漆破损的严重现象,而我们这种产品硬度高,医用钢质门优点,耐磨转数6500多转,并设有钢制防撞带,因此手术车对门磕碰后不会出现掉漆破损和划伤。
- 3. 们的产品表面材质色彩丰富亮丽,院方可以根据选择产品颜色。比如粉色可以缓解精神紧张,给人以 娴雅、温馨的感觉,缓解心理压力可使脉率减慢,消除紧张情绪. 故医用病房门以粉色为主。

密封条: PVC密封条。

其他:子母门子带暗插销,暗插销开孔准确(椭圆形状),短边直径12mm,不得现场重新打孔,医用钢质门质量,。

所有钢质零部件均应进行防锈处理,焊接处打磨平整,涂防锈漆。骨架用冷镀锌钢板焊接应采

用CO2保护焊。

子母门的天地销取位准确,无晃动现象。

表面处理:豪华木纹转印同门扇。

门框下槛采用不锈钢地框,不锈钢板厚度不小于1.0mm,

承德医用钢质门-超淼净化-医用钢质门厂家由山东超淼净化设备有限公司提供。山东超淼净化设备有限公司(www.cmjhsb.com)是从事"净化设备,通风设备,排烟风机,主机"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:周总。