

养老中心体检机 智能健康一体机HW-900A智能体检一体机

产品名称	养老中心体检机 智能健康一体机HW-900A智能体检一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:乐佳电子 型号:HW-900A 适用范围:基层体检养老健康管理
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

养老中心体检机 智能健康一体机HW-900A智能体检一体机

HW-900A智能体检一体机 智能一体化慢病筛查体检设备

公共卫生智能体检一体机，一体化身体健康检查、慢病管理体检设备，乐佳HW-900A智能体检一体机是针对医院、体检中心、社区服务中心等公共卫生服务部门量身定制的一款智能化、自助式、一体化的慢病管理智能健康体检一体机。

一、产品简介：

享受美好生活，须以健康为基础，乐佳HW-900A智能体检一体机，慢病筛查健康管理一体机，监测亚健康因素保护健康。健康智能体检一体机，智能自助健康检测平台，一体化检测体检项目：身高、体重、体型指数、高压低压范围、心率、脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量等，功能上可根据用户需求定制个性化解决方案。自助一体化触屏式，语音动画指导，操作简单使用方便。

二、功能特点：

1、一体化设计，多个体检项目一站式完成。

2、测量结果可以通过RS-232串口或蓝牙或者无线WIFI输出，上传电脑管理系统，方便用户接入医院系统

3、待机状态可自动循环播放16张图片（尺寸：1024x600）宣传健康知识或卫生政策，使用单位可自行更换宣传片。

4、可提供测量数据和wei信号的绑定，居民在通过shou机获取测量数据的同时关注单位GOGN众号，方便单位健康知识的宣传和卫生政策的传达。测量结果发送到SHOU机，并提供健康建议，便于记录保存和对比。

5、采用高速热敏易装打印机，换纸方便，打印体检报告,可自行设置打印参考标准范围和健康小贴士，还可设置打印卫生单位名称。

6、机身折叠性能：根据需要机身可定制折叠，折叠后130cm，便于车载下乡体检，底部自带灵活小轮子，移动方便。

三、技术参数：

体检项目 身高、体重、体型指数、高压低压范围、心率、脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液、血氧饱和度、体温等。

手机智能互联 整个体检完成后自动生成二维码，提供测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过手机获取测量数据的同时关注医疗单位公众号，方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达。测量结果发送到手机，并提供健康建议和健康曲线图，便于记录保存和对比。

电脑数据传输 机器自带标注通讯接口连接电脑管理系统，测量数据上传单位体检系统，根据需要定制无线或者蓝牙传送数据。

广告宣传 10.2寸液晶屏，待机状态可自动循环播放16张图片（尺寸：1024x600）宣传健康知识或卫生医疗政策，使用单位可自行更换宣传片。

打印报告 采用高速热敏易装打印机，换纸方便，打印体检报告,可自行设置打印参考标准范围和健康小贴士，还可设置打印医疗卫生单位名称。

后台功能设置

根据体检需要可自行后台功能设置，开启关闭某一体检项目，任人性化，提高体检工作效率。

便携式定制

经常移动，下乡体检车载选择，机身可定制折叠，折叠后130cm，底部自带灵活小轮子，移动方便。

语音显示 测量数据同步语音播报，液晶屏显示，打印测量报告。

进口配置单 美国进口超声波探头测量身高，高精度压力传感器测量体重，欧姆龙臂式血压计测量高压低压脉搏；日本精工热敏打印机，打印测量报告，进口切刀自动裁纸。

身高测量范围 60-200cm 精度：0.5cm

体重测量范围 4-200kg 精度：0.1kg

体型指数 国际通用体型指数自动计算，正常范围18-24.5

血压测量范围 0-299mmHg(0-39.9kpa)

脉搏测量范围 40-180times/min

身体脂肪率 5.0%-50% 分度值：0.5%

基础代谢 385kcal-5000kcal

水分含量 30%-70%

其他项目 骨骼量、肌肉量、细胞内外液、去脂体重、蛋白量、骨盐等

体温 分度值：0.1 测量距离1-5CM

血氧 35%-100 (95%-99%正常状态)

HW-900A智能体检一体机 智能自助健康检测平台

打印内容:测量者性别、年龄、日期、时间、身高、体重、脂肪量、脂肪率基础代谢量、水分量、水分率、肌肉量、肌肉率、骨骼量、骨骼率、高压、低压、心率、BMI

数据传输:支持RS-232串口、蓝牙、无线数据传输功能，测量结果可以直接传输到体检管理系统或手机APP客户端 (蓝牙和无线属于选配)