# 彩盒印刷品牌 雅特美印刷蛋糕包装 河源彩盒印刷

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 彩盒印刷品牌 雅特美印刷蛋糕包装<br>河源彩盒印刷 |
| 公司名称 | 深圳市雅特美设计印刷有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市光明新区白花社区富民大道一工业区一号路B6雅特美工业园一层西、三层 |
| 联系电话 | 18998949687 |

# 产品详情

**包装盒自己如何设计？**

软件：一般设计结构图用Auto CAD或Artios CAD，前者容易到，后者基本上在网络上找不到的！而平面设计一般就可以用Illustrator、PS或者CorelDraw，这个看个人的偏好（一般会选择Illustrator，因为矢量图）。

在公司是设计已步骤：（不知道你经有结构图的包装盒展开图，还是要自己重新设计，按照完全要由自己设计来吧）

1.首先要了解产品的尺寸、形状，产品的用途，产品包装是否有特殊要求（如防伪、特殊的材料等），这个要与商家进行沟通。OK，了解这些之后就可以在进行头脑风暴了！

2.如果有idear，就可以先进行在纸上进行手绘啦~这个过程可能需要进行若干修改（如尺寸、结构、平面上的），感觉不错就可以用软件进行结构图及平面的描绘了！

3.通常，设计包装的平面图要先绘制出其结构图，然后将结构图导到导到AI中进行平面设计的绘制，同时要记得出血的设计~~

4.设计出来让商家确认后，就可以出菲林及印刷了！我不知道你们的公司都有什么样的设备，一般的企业在印刷包装时不用CTF，而用CTP(制作的印版套印时更准确)，而用CTF出菲林通常都是来出刀模菲林的（即出结构图的菲林）。

**包装盒制作要注意哪些细节（二）**

二、环境对产品的影响

产品在流通过程中，专业彩盒印刷厂家，会遇到不同环境，它们对包装会产生不同影响，故应采取相应措施。

① 气象条件。主要有阳光、温度、湿度、雨雪和空气等，它们对不同产品的影响也不同，这都需要针对不同气象条件分别加以考虑。

② 装卸条件。应考虑是人工装卸还是机械装卸，以及装卸次数等条件。

③ 运输条件。产品在运输过程中，会受冲击、振动等作用，且不同的运输工具，对包装的影响也不同。主要应考虑产品固定与缓冲。

④ 贮存条件。贮存多用堆码，包装应考察其耐压强度。另外，贮存还分室内贮存和室外贮存，前者要注意防潮、防霉、防水等；后者要注意防雨雪、防阳光、防风等。

包装盒是指用卡纸和微细瓦楞纸板这两种材料制成的折叠纸盒或微细瓦楞纸盒。 包装盒的材质可以分为两大类：一是面纸，二是坑纸。通常包装盒面纸常用的包括灰铜、单铜、白铜、华丽卡、银卡、黄金卡、白金卡、雷射卡等。“ 白底白板 ”指：白铜和单铜。白铜和单铜的共同点是正反两面都是白色的。

区别是：“ 白铜 ”是一面光滑一面不光滑，通俗点说就是正面可以印，反面不可以印；“ 单铜 ”的正反两面都有涂布面，正反都可以印刷。“ 灰底灰板 ”，有这种纸，但它不用于包装盒上；“ 灰底白板 ”，它就是所谓的“ 灰铜纸 ”，即正面是白色的，彩盒印刷品牌，可以印刷，反面是灰色的，不可以印刷。一般白卡也就是“ 白底白板 ”纸，是一般报价时的简称（除特殊的白卡，例如：白金卡、白银卡）等。包装盒一般作为中档的包装方法来使用，介于内包装和外箱包装之间。

包装盒彩盒，一般由若干颜色搭配而成，给人强烈的视觉感官，让购买者和使用者对商品的整体外观和颜色等细节有一定了解，尤其适合于购买前不能拆箱的商品。目前已被广泛应用于电子、饮料、食品、酒类、、茶品、卷烟、、化妆品、包袋、小家电、服装、玩具、体育用品等行业和产品包装配套等行业，是一个必不可缺的行业。 包装盒材料可以分为：①粉灰纸，河源彩盒印刷，一面白色，一面为灰色，彩盒印刷厂，价格较低，双粉纸两面均为白色，价格偏高。②根据产品的形状和大小决定彩盒的材料。

彩盒印刷品牌-雅特美印刷蛋糕包装-河源彩盒印刷由深圳市雅特美设计印刷有限公司提供。行路致远，

砥砺前行。深圳市雅特美设计印刷有限公司（www.atemeiys.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为商业印刷加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.atemeiys.com）还是从事深圳说明书印刷，珠海说明书印刷厂家，东莞说明书公司的厂家，欢迎来电咨询。