

# 生物显微镜使用 天津莱试售后保障 北京生物显微镜

产品名称	生物显微镜使用 天津莱试售后保障 北京生物显微镜
公司名称	天津市莱试实验仪器技术服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区郁江道17号南京理工大学北方研究院三层
联系电话	13902156141

## 产品详情

三目倒置金相显微镜4XC 优惠100%满意100%，欢迎新老顾客前来致电)全国统一售后服务---天津莱试

三目倒置金相显微镜4XC概述：

三目倒置金相显微镜4XC成像清晰，北京生物显微镜，操作灵活，生物显微镜报价，性价比极高。主要用于鉴定和分析金属内部结构组织，生物显微镜使用，或用于观察材料表面的某些特性，如：划痕、裂纹、喷涂的均匀性等。广泛应用在工厂、实验室和教学及科学领域。

产品名称：多人共视显微镜WYS-18B2

产品型号：WYS-18B2

规格参数

序号	名称	技术参数
01	平场目镜	大视野WF10X( 20mm)
02	无限远平场物镜	4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65（弹簧）、100X/1.25（油、弹簧）
03	总放大倍数	40X-1000X

04	观察头	双人双目 铰链式45°倾斜 可360°旋转
05	转换器	四孔(内向式滚珠内定位)
06	粗微调调焦范围	25mm 微动格值：2um 粗微动同轴调焦，倒置荧光生物显微镜，粗动松紧可调，带锁紧和限位
07	载物台	双层机械式 尺寸153X135mm 移动范围 80X75mm 游标格值0.1mm
08	光瞳距离	55-75mm
09	滤片	蓝、绿、黄、磨砂
10	聚光镜	1.25NA阿贝聚光镜，可变光栏带滤片（上下升降）
11	照明	220V科勒照明 亮度可调 卤钨灯泡 12V30W
12	仪器重量	净重7公斤 毛重8.5公斤
13	仪器尺寸	仪器尺寸22X36X36.5（cm） 包装尺寸33.5X28X59(cm)

图片仅供参考

产品名称：显微光谱工作站WY300-Pro-EX

产品型号：WY300-Pro-EX

主要特点：

- 1.高速光谱传输技术
- 2.低杂散技术
- 3.全谱段技术，宽普段覆盖范围达到200-1000nm
- 4.紫外敏华技术，实现了深紫外光谱探测

典型行业应用：

- 1.光子晶体研究
- 2.生物荧光分析
- 3.纳米材料光学性能表征

#### 4.微加工材料光学性能表征

#### 5.表面等离子体研究

生物显微镜使用-天津莱试售后保障-北京生物显微镜由天津市莱试实验仪器技术服务中心提供。天津市莱试实验仪器技术服务中心（[www.tjlaishi.com](http://www.tjlaishi.com)）在实验仪器装置这一领域倾注了无限的热忱和热情，天津莱试一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曾先生。