## 工业机器人应用 常山工业机器人 龙恩机器人

产品名称	工业机器人应用 常山工业机器人 龙恩机器人
公司名称	浙江龙恩自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市路桥区路南街道联合村二区(浙江 龙恩)
联系电话	15057617068

## 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:浙江龙恩自动化设备有限公司

与人工码垛和搬运相比,码垛机器人具有无可比拟的优势,给企业的稳定发展带来了很大的帮助。目前 ,码垛机器人在市场上的销量日益增长,市场上出现了越来越多的码垛机器人品牌。每个人应该如何选 择正确的码垛机器人系统?

如何选择合适的码垛机器人系统;

负载:负载是指机器人工作时能够承受的较大负载。如果您需要将零件从一台机器移动到另一台机器,您需要计算零件的重量和负载中机器人夹爪的重量。

自由度(轴的数量):轴的数量决定机器人的自由度。如果只进行一些简单的应用,4轴机器人就足够了。如果机器人需要在狭窄的空间内工作,并且机械臂需要扭转和反转,那么6轴或7轴机器人(第7轴是指机器人的外部扩展轴和接地轨)是一个不错的选择。轴数的选择通常取决于具体应用。

堆叠均匀性

高层堆叠产生的堆叠图案非常整洁。尽管堆垛式机器人码垛整齐平整,但它仍然不同于高级码垛。由于 高位码垛的工作原理是依靠推袋和侧板的挤压,将每层的料袋尽量压平推至无缝,工业机器人应用,同 时也将压板压平在料袋上,然后打开拉板,将料落下。完成这一层代码包。

站立区高层堆放占地面积大,常山工业机器人,这就要求厂房的面积和高度等尺寸。长度、宽度和高度至少需要18米\*6米\*3.5米的空间,机器人的空间要求除了高度之外要小得多,工业机器人市场,这就大大节省了厂房的空间。

勃朗特机器人的成就是基于其卓越的产品质量和技术。

例如,机器人:的一些重要参数

产品型号:有几十种型号,涵盖两轴、三轴、四轴和五轴自由度的并联机器人,可满足各种应用。

:的工作范围由小到大,覆盖 500mm、 800mm、 1000mm、 1100mm、 1300mm、 1500mm、 1600mm,工作范围超过2米的大型并联机器人!

在拾放速度:的标准测试下,一些型号的勃朗特机器人可以达到每分钟400次!生产线稳定运行的实际案例(带负荷)已经达到130多次!

工作量:勃朗特机器人,载重能力从3公斤、5公斤、10公斤、20公斤、30公斤、50公斤、100公斤等。市场上其他品牌的并联机器人基本在3公斤以内,很少超过10公斤。

工业机器人应用-常山工业机器人-龙恩机器人由浙江龙恩自动化设备有限公司提供。浙江龙恩自动化设备有限公司(www.lelsx.com/ProductView/?/Mg-MTIx.html)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!