

# 山西调光玻璃公司 调光玻璃公司 弘森创新

产品名称	山西调光玻璃公司 调光玻璃公司 弘森创新
公司名称	北京弘森创新真空镀膜技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区宋庄镇后夏公庄村工业园区
联系电话	13601335822

## 产品详情

### 调光玻璃详细规格

中文名称：调光玻璃、智能电控调光玻璃、电控玻璃、智能调光玻璃、魔术玻璃、液晶玻璃等。

英文名称：Switchable Glass , Privacy Glass , Smart Glass , PDLCGlass , Magic Glass.

发明时间：1980年代末期

技术类别：PDLC

面板可选：普通浮法玻璃，超白玻璃，有色玻璃等（一般不建议使用钢化玻璃）。

玻璃厚度：5.5mm-40.5mm不等。(2+2-19+19)

夹层厚度：1.5mm

钻孔及挖槽：可以

储存温度：零下20度至摄氏60度

工作温度：零下10度至摄氏50度

工作电压：24VAC , 48VAC或65VAC(高于65VAC为不推荐之非安全电压)

透光率：约75%

隐私距离：屏蔽距玻璃另一侧3cm以外的任何影像。

可视角度：约140度。

平均能耗：5瓦每平方米

正常寿命：10年以上

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多调光玻璃的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

## 调光玻璃价格与选材！

弘森创新专业生产、销售调光玻璃，调光玻璃公司，以下信息由弘森创新为您提供。

智能调光玻璃是一种比较新潮的玻璃品种，除了具备所有安全玻璃的功能外，还能轻松调节玻璃的透明度，起到保护隐私的作用，十分实用。不过很多购买过调光玻璃的人会有一个疑问，大家都买的调光玻璃，为何价格不一样呢？

### 一、玻璃规格

调光玻璃不属于通用型器材，需要定制。玻璃的规格会直接影响到调光玻璃的价格，比如数量、尺寸以及形状等，不同的规格会对应不同的价格。

### 二、玻璃工艺

调光玻璃的构造是“玻璃-胶片-液晶膜-胶片-玻璃”，调光玻璃使用的材料和工艺也都会影响到它的价格。

#### 1、玻璃

一般用来制作调光玻璃的原片厚度是5毫米、6毫米、8毫米，尺寸不能太大，越大越容易弯曲，加工难度会很大，价格也会越贵。选用普通白玻或者超白玻璃也会影响调光玻璃的价格。

#### 2、胶片

一般使用的胶片有EVA和PVB两种，两者对应的功能优缺点不同，因此价格也不一样。国内还有部分厂家使用余料回收料，成本低，产品寿命无法保证。

#### 3、液晶膜

液晶膜是调光玻璃的核心，温控调光玻璃公司，一般来说透光率越高的液晶膜越贵。不过液晶膜没有行业标准，主要看生产厂家的技术。

## 调光玻璃的作用有哪些？

### 1、可用于隔断、浴室、窗户

上面也说了，调光玻璃能够调节光线，山西调光玻璃公司，保护隐私。调光玻璃作为室内隔断，可以在保证室内光线良好的同时，遥控调光玻璃公司，确保室内的隐私。除此之外，玻璃隔断具有一定的视觉延伸的效果，能够在一定程度上提升空间的开阔性。且比起砖墙隔断，调光玻璃薄薄的一层，能节省出起码10厘米的空间。其还具有轻松切换玻璃透明与不透明状态。

### 2、幕布

如果你想在家里设计一个家庭影院，也可以在室内使用调光玻璃当做投影幕布，调光玻璃上的投影，画质也比幕布上的更加清晰细腻，是个不错的选择！

如需了解更多调光玻璃的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

山西调光玻璃公司-调光玻璃公司-弘森创新由北京弘森创新真空镀膜技术有限公司提供。北京弘森创新真空镀膜技术有限公司（[www.bjhscx.com](http://www.bjhscx.com)）位于北京市通州区宋庄镇后夏公庄村工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前弘森创新在其它中享有良好的声誉。弘森创新取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。弘森创新全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。